



Annesso al concetto di analisi: controllo e validazione dei dati

Misurazioni nazionali nella psichiatria ospedaliera per adulti

Indicatori «Peso dei sintomi» e «Misure restrittive della libertà»

Dicembre 2024, versione 5.1 - gli adeguamenti rispetto all'ultima versione sono segnalati in grigio

Contatto:

w hoch 2 GmbH
Research, Analysis & Consulting
Gurtenbrauerei 14
CH-3084 Wabern
analisi@whoch2.ch
+41(0)31 536 39 39

Indice

1.	Introduzione.....	3
2.	Raccomandazioni per il primo controllo dei dati nelle cliniche.....	4
2.1.	MB (set di dati minimo statistica medica UST).....	4
2.2.	MP (dati supplementari psichiatria statistica medica UST)	4
2.3.	PH (HoNOS).....	4
2.4.	PB (BSCL).....	5
2.5.	Misure restrittive della libertà (FM/MRL).....	6
3.	Liste di controllo dettagliate a livello di variabile	7
3.1.	Elenco variabili set di dati minimo UST (riga MB).....	7
3.2.	Elenco variabili dati supplementari psichiatria UST (riga MP).....	12
3.3.	Elenco variabili dati HoNOS (riga PH).....	16
3.4.	Elenco variabili dati BSCL (riga PB)	23
3.5.	Elenco variabili misure restrittive della libertà (riga FM)	37
4.	Controlli generali dei set di dati durante l'elaborazione	39
4.1.	Punti generali di controllo set di dati minimo UST (riga MB)	39
4.2.	Punti generali di controllo per dati HoNOS e BSCL (righe PH/PB).....	39
4.3.	Punti generali di controllo misure restrittive della libertà (riga FM).....	39
5.	Spiegazioni sulla definizione della qualità dei dati.....	40

1. Introduzione

Per garantire una qualità dei dati sufficiente, il controllo deve avvenire su più livelli: in seno alla clinica partecipante e presso l'istituto di analisi.

Il **primo controllo** (completezza in riferimento ai casi) andrebbe effettuato direttamente in seno alla clinica partecipante.

Per l'HoNOS e la BSCL, per ogni caso dovrebbero essere disponibili i dati rilevati oppure spiegazioni sul mancato rilevamento (al momento dell'ammissione e della dimissione). Un criterio per una buona qualità dei dati è la quota di casi ben documentati rispetto al numero complessivo di casi trattati nel periodo di osservazione: se è bassa, i dati in questione sono verosimilmente poco rappresentativi dei pazienti curati nella clinica.

Il **secondo controllo** si svolge nell'istituto di analisi, che effettua verifiche dettagliate volte in particolare a identificare mancanti errati e non plausibili. Le verifiche si concentrano sugli aspetti seguenti.

- Sono contenute tutte le variabili, come indicato nella definizione dei dati?
- Ogni riga in ogni pacchetto di dati contiene il numero di identificazione del caso?
- HoNOS: ci sono set di dati doppi per uno stesso momento?
- BSCL: ci sono set di dati doppi per uno stesso momento?
- Misure restrittive della libertà (FM/MRL): sono state registrate misure¹ avvenute contemporaneamente o che si sono sovrapposte (escluse le medicazioni forzate)?

I dati non plausibili e le tendenze di risposta per la gravità dei casi e il risultato della cura possono essere verificati confrontando dopo adeguamento secondo il *case-mix* la gravità dei casi al momento dell'ammissione tra le cliniche e analizzando le differenze in relazione con le misurazioni HoNOS e BSCL.

I casi completamente mancanti non possono essere identificati nel quadro delle misurazioni dell'ANQ, ma sarebbero riconoscibili come divergenze nelle cifre notificate all'ANQ e all'UST. Esiste pertanto una possibilità di controllo indiretta.

I valori mancanti nelle variabili sesso, età o diagnosi principale comportano l'esclusione dell'intero caso. I valori mancanti nelle restanti variabili confondenti vengono sostituiti con «assolutamente no». I valori mancanti nelle variabili di misurazione o negli indicatori di qualità non vengono sostituiti. A partire da un determinato numero di item singoli mancanti per uno strumento di misurazione (più di tre item per l'HoNOS e oltre tredici item per la BSCL), il caso non viene analizzato per lo strumento di misurazione in questione.

I riscontri alle cliniche (rapporto individuale sulla qualità dei dati) e un rapporto comparativo specifico all'attenzione dell'ANQ e delle cliniche (rapporto comparativo sulla qualità dei dati) presentano una panoramica della qualità dei dati delle singole cliniche.

¹ Fino al 31.12.2019 ciò è valso solamente per isolazioni, immobilizzazioni e contenzioni.

2. Raccomandazioni per il primo controllo dei dati nelle cliniche

2.1. MB (set di dati minimo statistica medica UST)

- Popolazione di pazienti: dati MB per tutti i pazienti degenti secondo la routine di esportazione specifica della clinica. Se mancano dati MB, anche tutti gli altri dati del caso (p.es. PH o PB) vengono esclusi dall'analisi, dato che non si dispone della data dell'ammissione/della dimissione.
- 0.01.V02 (Numero aziendale): dovrebbe corrispondere all'interno del set di dati, tra tutti i set di dati (MB, MP, PH, PB, ev. FM) e in ogni fornitura di dati.
- 0.01.V03 (Sede): verificare che ogni riga contenga la codificazione a cinque cifre della sede al massimo.
- 0.02.V01 (Codice anonimo di collegamento): per una questione di protezione di dati, non dovrebbe essere incluso nella fornitura. => lasciare vuoto.
- 1.01.V02 (Data di nascita): per una questione di protezione di dati, non dovrebbe essere inclusa nella fornitura. => lasciare vuoto. Fornire solo l'età.
- 1.03.V01 (Tipo di cura): i dati dovrebbero essere forniti solo per i pazienti degenti, ossia 1.03.V01 = «3».
- 1.06.V01 (Diagnosi principale): dovrebbe essere indicata per i pazienti dimessi o il cui caso è stato chiuso.
- FID (Numero inequivocabile di identificazione del caso): questo numero deve consentire di identificare inequivocabilmente il caso. Altrimenti (p.es. se il numero del caso interno alla clinica indica solo il numero della degenza per paziente), bisogna ricorrere a una combinazione di numero del paziente e numero del caso. => Il FID deve assolutamente essere indicato in ogni set di dati.
- PID (Numero inequivocabile di identificazione del paziente): controllare se incluso nel set di dati MB.

2.2. MP (dati supplementari psichiatria statistica medica UST)

- Popolazione di pazienti: fornire solo dati di pazienti degenti secondo il set di dati MB (il FID coincide con quello nel set di dati MB).
- FID: verificare che ogni riga sia contrassegnata con il FID (e non p.es. con il PID).
- 3.2.V01 - 3.2.V12: indicazioni possibilmente complete, evitando di scrivere «sconosciuto».
- 3.3.V01 e 3.3.V03: indicazioni possibilmente complete, evitando di scrivere «sconosciuto».
- 3.5.V01 - 3.5.V03: indicazioni possibilmente complete, evitando di scrivere «sconosciuto».
- 3.5.V04 (Campo di attività): verificare che ogni riga contenga la codifica a una cifra de campo di attività.

2.3. PH (HoNOS)

- Popolazione di pazienti: fornire solo dati di pazienti degenti secondo il set di dati MB (il FID coincide con quello nel set di dati MB).
- FID: verificare che ogni riga sia contrassegnata con il FID (e non p.es. con il PID).
- 4.01.V02 (Numero aziendale (satellite RIS sanità)): dovrebbe corrispondere all'interno del set di dati, tra tutti i set di dati (MB, MP, PH, PB, ev. FM) e in ogni fornitura di dati.
- 4.01.V04 (Momento della misura (ammissione/dimissione)):
 - deve sempre essere indicato. Controllare che sia i rilevamenti al momento dell'ammissione sia quelli al momento della dimissione siano contrassegnati correttamente. Contrassegnare altri rilevamenti con «3» (altro);
 - per i casi conclusi servono due indicazioni (righe), **una per l'ammissione e una per la dimissione**. Controllare inoltre che per ogni momento della misurazione (quindi al

momento dell'ammissione e della dimissione) ci sia solo un'indicazione (riga). Se ci sono più indicazioni (p.es. se in un primo tempo era stato segnalato un *drop-out* e in seguito l'informazione è stata recuperata), fornire solo l'indicazione definitiva. Le indicazioni doppie e ripetute (che si tratti o no di un *drop-out*) per lo stesso FID e lo stesso momento della misurazione vengono tutte escluse dalle analisi, visto che l'istituto di analisi non sa quale sia quella giusta.

- 4.01.V05 (Codice *drop-out*): deve sempre essere indicato.
 - Se nessun *drop-out*, confermare con «0».
 - Se *drop-out*, indicare il motivo con il codice corrispondente.
 - Controllare che questionari compilati non siano stati segnalati come *drop-out* per errore, eventualmente correggere. Importante: se una riga è stata segnalata come *drop-out*, essa non viene considerata nell'analisi.
- 4.01.V06 (Spiegazione motivo «Altro»): inserire solo con il codice «2» (altri motivi). Verificare che il codice inserito non sia già utilizzato come categoria di *drop-out*, eventualmente correggere. La specificazione dovrebbe essere breve (non più di 40 caratteri) e comprensibile.
- 4.02.V01 – 4.02.V14 (H1-H12): i valori accettati sono «0-4» o «9» (non conosciuto/non applicabile). Se possibile, il «9» dovrebbe essere evitato.
 - In caso di *drop-out*, lasciare vuoti i campi di risposta (non inserire «9» o «0»!).
- 4.02.V08 (HoNOS H8): se H8 = 0 (nessun problema), 4.02.V09 (H8 tipo) dovrebbe restare vuoto o contenere «0», visto che in questo caso non c'è un problema più grave.
- 4.02.V10 (HoNOS H8 altri problemi: spiegazione): dovrebbe essere compilato se in 4.02.V09 (HoNOS H8 altri problemi psichici/comportamentali) è stato indicato «j» = «Altro».

2.4. PB (BSCL)

- Popolazione di pazienti: fornire solo dati di pazienti degenti secondo il set di dati MB (il FID coincide con quello nel set di dati MB).
- FID: verificare che ogni riga sia contrassegnata con il FID (e non p.es. con il PID).
- 5.01.V02 (Numero aziendale (satellite RIS sanità)): dovrebbe corrispondere all'interno del set di dati, tra tutti i set di dati (MB, MP, PH, PB, ev. FM) e in ogni fornitura di dati.
- 5.01.V04 (Momento della misura (ammissione/dimissione)):
 - deve sempre essere indicato. Controllare che sia i rilevamenti al momento dell'ammissione sia quelli al momento della dimissione siano contrassegnati correttamente;
 - per i casi conclusi servono due indicazioni (righe), **una per l'ammissione e una per la dimissione**. Controllare inoltre che per ogni momento della misurazione (quindi al momento dell'ammissione e della dimissione) ci sia solo un'indicazione (riga). Se ci sono più indicazioni (p.es. se in un primo tempo era stato segnalato un *drop-out* e in seguito l'informazione è stata recuperata), fornire solo l'indicazione definitiva. Le indicazioni doppie e ripetute (che si tratti o no di un *drop-out*) per lo stesso FID e lo stesso momento della misurazione vengono tutte escluse dalle analisi, visto che l'istituto di analisi non sa quale sia quella giusta;
 - dovrebbe sempre essere «1» (ammissione) o «2» (dimissione).
 - anche per i *drop-out*, indicare sempre se si tratta dell'ammissione o della dimissione.
- 5.01.V06 (Drop-out Spiegazione motivo «Altro»): inserire solo con il codice «8» (altri motivi). Verificare che il codice inserito non sia già utilizzato come categoria di *drop-out*, eventualmente correggere. La specificazione dovrebbe essere breve (non più di 40 caratteri) e comprensibile.
- 5.04.V01 - 5.04.V53 (BSCL B1 – B53): i valori accettati sono «0-4».

- Se a una domanda non è possibile dare risposta, lasciare vuoto il campo.
- In caso di *drop-out*, lasciare vuoti i campi di risposta.

2.5. Misure restrittive della libertà (FM/MRL)

- Popolazione di pazienti: fornire solo dati di pazienti degenti (solo FID riportati anche nel set di dati MB).
- FID: verificare che ogni riga sia contrassegnata con il FID (e non p.es. con il PID).
- 8.01.V02 (Numero aziendale (satellite RIS sanità)): dovrebbe corrispondere all'interno del set di dati, tra tutti i set di dati (MB, MP, PH, PB, ev. FM) e in ogni fornitura di dati.
- 8.01.V05 - 8.01.V08:
 - Dal 1° gennaio 2020 tutte le misure restrittive della libertà vengono rilevate con lo stesso formato contenente la data e l'orario dell'inizio e della fine delle misure. Soltanto per la medicazione forzata non vengono registrate date e orari di fine.
- Fornire solo righe riguardanti misure restrittive della libertà effettivamente adottate. Per i pazienti per i quali non sono state adottate non fornire righe FM/MRL.

Se durante il periodo di rilevamento non vengono adottate misure restrittive della libertà e quindi non vengono forniti dati => documentare nella notifica sulla fornitura di dati.

Se la clinica non adotta in generale misure restrittive della libertà, inviare all'ANQ e all'Istituto di analisi una notifica elettronica o cartacea con firma manoscritta.

3. Liste di controllo dettagliate a livello di variabile

3.1. Elenco variabili set di dati minimo UST (riga MB)

Riga MB set di dati minimo					
			Cliniche	Istituto di analisi	
N.	Variabile	Descrizione	Controllo dei dati raccomandato nelle cliniche	Controllo dei dati nell'istituto di analisi: identificazione di dati errati	Conseguenza in caso di immissioni errate/mancanti
1	0.1.V01	Genere di registrazione (set di dati minimo)	<ul style="list-style-type: none"> Nominare il file corretto in modo identificabile Immettere il genere di registrazione corretto «MB» 	<ul style="list-style-type: none"> Manca MB differente 	<ul style="list-style-type: none"> In caso di identificazione inequivocabile come set di dati MB, si procede alla correzione in MB Se un'identificazione inequivocabile non è possibile, i dati sono esclusi
2	0.1.V02	Numero aziendale (satellite RIS sanità)	<ul style="list-style-type: none"> Completare i valori mancanti Controllare se il numero RIS è corretto e uguale in tutti i set di dati 	<ul style="list-style-type: none"> Manca Numero non a otto cifre Numero RIS non identico in tutti i set di dati 	<ul style="list-style-type: none"> In caso di identificazione inequivocabile della clinica, il numero RIS viene corretto -> nessuna ulteriore conseguenza
3	0.1.V03	Luogo	<ul style="list-style-type: none"> Completare i valori mancanti 	<ul style="list-style-type: none"> Manca Numero a più di 5 cifre 	<ul style="list-style-type: none"> I casi senza specificare la variabile di localizzazione o con una codifica di localizzazione a più di cinque cifre sono esclusi dall'analisi
4	0.1.V04	Cantone	<ul style="list-style-type: none"> Fornire dati come per UST 	<ul style="list-style-type: none"> Nessun controllo 	
5	0.2.V01	Codice anonimo di collegamento	<ul style="list-style-type: none"> Cancellare i dati 	<ul style="list-style-type: none"> Nessun controllo 	<ul style="list-style-type: none"> I codici di collegamento forniti vengono cancellati dal set di dati
6	0.2.V02	Caratterizzazione del caso statistico	<ul style="list-style-type: none"> Fornire dati come per UST 	<ul style="list-style-type: none"> Nessun controllo 	
7	0.3.V01	Dati neonati	<ul style="list-style-type: none"> Fornire dati come per UST 	<ul style="list-style-type: none"> Nessun controllo 	
8	0.3.V02	Dati psichiatria	<ul style="list-style-type: none"> Valore atteso = 1 Fornire dati come per UST 	<ul style="list-style-type: none"> Nessun controllo 	
9	0.3.V03	Dati gruppi di pazienti	<ul style="list-style-type: none"> Fornire dati come per UST 	<ul style="list-style-type: none"> Nessun controllo 	
10	0.3.V04	Dati cantonali	<ul style="list-style-type: none"> Fornire dati come per UST 	<ul style="list-style-type: none"> Nessun controllo 	

Riga MB set di dati minimo					
N.	Variabile	Descrizione	Cliniche	Istituto di analisi	
			Controllo dei dati raccomandato nelle cliniche	Controllo dei dati nell'istituto di analisi: identificazione di dati errati	Conseguenza in caso di immissioni errate/mancanti
11	1.1.V01	Sesso	<ul style="list-style-type: none"> • Completare i valori mancanti • Correggere i valori se non corrispondono al settore definito dell'UST (1, 2) 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se diverso da «1» o «2» 	<ul style="list-style-type: none"> • Se mancante o definito come tale, il set di dati MB, e di conseguenza il caso, non è analizzabile
12	1.1.V02	Data di nascita (AAAAMMGG)	<ul style="list-style-type: none"> • Cancellare i dati 	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun controllo 	<ul style="list-style-type: none"> • Le date di nascita fornite vengono cancellate dal set di dati
13	1.1.V03	Età al momento dell'ammissione	<ul style="list-style-type: none"> • Completare i valori mancanti • Correggere i valori non plausibili 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se maggiore di 120 • Definito come discutibile se minore di 18 e maggiore di 95 	<ul style="list-style-type: none"> • Se mancante o definito come tale, il set di dati MB, e di conseguenza il caso, non è analizzabile • Se diversi valori sono discutibili, se ne fa riferimento nel riscontro sulla qualità dei dati, ma i dati vengono comunque analizzati
14	1.1.V04	Domicilio (regione)	<ul style="list-style-type: none"> • Fornire dati come per UST 	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun controllo 	
15	1.1.V05	Nazionalità	<ul style="list-style-type: none"> • Completare i valori mancanti • Correggere il codice se non è a tre cifre e/o non è plausibile 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non è a tre cifre e/o non è plausibile 	<ul style="list-style-type: none"> • Se mancante o definito come tale, il set di dati MB, e di conseguenza il caso, non è completo ma è analizzabile
16	1.2.V01	Data e ora ammissione	<ul style="list-style-type: none"> • Completare i valori mancanti • Correggere i dati non plausibili • Formattare correttamente 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se l'indicazione della data non è possibile (p.es. 20161342 o formato errato) 	<ul style="list-style-type: none"> • Se mancante o definito come tale, il set di dati MB, e di conseguenza il caso, non è analizzabile • I casi con data di ammissione precedente a 2012070100 non sono inclusi nell'analisi
17	1.2.V02	Luogo prima dell'ammissione	<ul style="list-style-type: none"> • Completare i valori mancanti • Correggere i valori se non corrispondono al settore definito dell'UST (1 – 9, 55, 66, 83, 84) • Evitare se possibile le indicazioni «Sconosciuto» = «9» 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito dell'UST • Definito come mancante se è indicato come «9», «sconosciuto». 	<ul style="list-style-type: none"> • Se mancante o definito come tale, il set di dati MB, e di conseguenza il caso, non è completo ma è analizzabile
18	1.2.V03	Genere ammissione	<ul style="list-style-type: none"> • Fornire dati come per UST 	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun controllo 	

Riga MB set di dati minimo					
N.	Variabile	Descrizione	Cliniche	Istituto di analisi	
			Controllo dei dati raccomandato nelle cliniche	Controllo dei dati nell'istituto di analisi: identificazione di dati errati	Conseguenza in caso di immissioni errate/mancanti
19	1.2.V04	Istanza assegnante	<ul style="list-style-type: none"> • Completare i valori mancanti • Correggere i valori se non corrispondono al settore definito dell'UST (1-6, 8, 9) • Evitare se possibile le indicazioni «Sconosciuto» = «9» 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito dell'UST • Definito come mancante se è indicato come «9», «sconosciuto». 	<ul style="list-style-type: none"> • Se mancante o definito come tale, il set di dati MB, e di conseguenza il caso, non è completo ma è analizzabile
20	1.3.V01	Tipo di cura	<ul style="list-style-type: none"> • Completare i valori mancanti • Il valore dovrebbe essere «3», dato che occorre fornire solo i dati di pazienti degenti => limitare l'esportazione alla popolazione di pazienti corretta • Evitare se possibile le indicazioni «Sconosciuto» = «9» 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito dell'UST • Definito come mancante se è indicato come «9», «sconosciuto». 	<ul style="list-style-type: none"> • I casi con genere di cura «1» (ambulatoriale) sono esclusi dall'analisi
21	1.3.V02	Classe	<ul style="list-style-type: none"> • Completare i valori mancanti • Correggere i valori se non corrispondono al settore definito dell'UST (1-3, 9) • Evitare se possibile le indicazioni «Sconosciuto» = «9» 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito dell'UST • Definito come mancante se è indicato come «9», «sconosciuto». 	<ul style="list-style-type: none"> • Se mancante o definito come tale, il set di dati MB, e di conseguenza il caso, non è completo ma è analizzabile
22	1.3.V03	Degenza nelle cure intense	<ul style="list-style-type: none"> • Fornire dati come per UST 	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun controllo 	
23	1.3.V04	Congedi amministrativi, vacanze, prova di reinserimento nell'ambiente di vita nell'ambito di trattamento psichiatrico (ore complete)	<ul style="list-style-type: none"> • Fornire dati come per UST 	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun controllo 	
24	1.4.V01	Centro di costo principale	<ul style="list-style-type: none"> • Fornire dati come per UST • Valore atteso «M500», ev. correggere 	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun controllo 	

Riga MB set di dati minimo					
N.	Variabile	Descrizione	Cliniche	Istituto di analisi	
			Controllo dei dati raccomandato nelle cliniche	Controllo dei dati nell'istituto di analisi: identificazione di dati errati	Conseguenza in caso di immissioni errate/mancanti
25	1.4.V02	Ente finanziatore principale per prestazioni dell'assicurazione base	<ul style="list-style-type: none"> Fornire dati come per UST 	<ul style="list-style-type: none"> Nessun controllo 	
26	1.5.V01	Data e ora dimissione	<ul style="list-style-type: none"> Completare i valori mancanti Correggere i dati non plausibili Formattare correttamente 	<ul style="list-style-type: none"> Manca Definito come mancante se l'indicazione della data non è possibile (p.es. 20161342 o formato errato) 	<ul style="list-style-type: none"> Se mancante o definito come tale, il set di dati MB, e di conseguenza il caso, non è analizzabile I casi con data di dimissione al di fuori dell'attuale periodo di rilevamento non sono inclusi nell'analisi
27	1.5.V02	Decisione per la dimissione	<ul style="list-style-type: none"> Fornire dati come per UST 	<ul style="list-style-type: none"> Nessun controllo 	
28	1.5.V03	Luogo dopo la dimissione	<ul style="list-style-type: none"> Fornire dati come per UST (modifiche della codificazione e della definizione (4, 44, 55, 66) valide dall'1.1.2017) 	<ul style="list-style-type: none"> Nessun controllo 	
29	1.5.V04	Cura dopo la dimissione	<ul style="list-style-type: none"> Fornire dati come per UST 	<ul style="list-style-type: none"> Nessun controllo 	
30	1.6.V01	Diagnosi principale	<ul style="list-style-type: none"> Completare i valori mancanti Correggere i valori in base ai codici ICD-10-GM (A0000-Z9999) 	<ul style="list-style-type: none"> Manca Definito come mancante se non si trova nel settore definito dell'UST 	<ul style="list-style-type: none"> Se mancante o definito come tale, il set di dati MB, e di conseguenza il caso, non è analizzabile
31	1.6.V02	Complemento alla diagnosi principale	<ul style="list-style-type: none"> Fornire dati come per UST 	<ul style="list-style-type: none"> Nessun controllo 	
32	1.6.V03	1ª diagnosi secondaria	<ul style="list-style-type: none"> Fornire dati come per UST 	<ul style="list-style-type: none"> Nessun controllo 	
33-38	1.6.V04-09	2ª -7ª diagnosi secondaria	<ul style="list-style-type: none"> Fornire dati come per UST 	<ul style="list-style-type: none"> Nessun controllo 	
39	1.6.V10	8ª diagnosi secondaria	<ul style="list-style-type: none"> Fornire dati come per UST 	<ul style="list-style-type: none"> Nessun controllo 	
40	1.7.V01	Cura principale	<ul style="list-style-type: none"> Fornire dati come per UST 	<ul style="list-style-type: none"> Nessun controllo 	

Riga MB set di dati minimo					
N.	Variabile	Descrizione	Cliniche	Istituto di analisi	
			Controllo dei dati raccomandato nelle cliniche	Controllo dei dati nell'istituto di analisi: identificazione di dati errati	Conseguenza in caso di immissioni errate/mancanti
41	1.7.V02	Inizio della cura principale	<ul style="list-style-type: none"> Fornire dati come per UST 	<ul style="list-style-type: none"> Nessun controllo 	
42	1.7.V03	1ª cura secondaria	<ul style="list-style-type: none"> Fornire dati come per UST 	<ul style="list-style-type: none"> Nessun controllo 	
43-49	1.7.04-10	2ª-8ª cura secondaria	<ul style="list-style-type: none"> Fornire dati come per UST 	<ul style="list-style-type: none"> Nessun controllo 	
50	1.7.V11	9ª cura secondaria	<ul style="list-style-type: none"> Fornire dati come per UST 	<ul style="list-style-type: none"> Nessun controllo 	
51	FID	Numero inequivocabile di identificazione del caso	<ul style="list-style-type: none"> Completare i valori mancanti Controllare che sia stato effettivamente esportato il FID (e non p.es. il PID), assegnato il nome corretto della variabile («FID»), e che il FID sia stato inserito al posto giusto nel set di dati 	<ul style="list-style-type: none"> Manca Più immissioni <u>non</u> identiche per lo stesso FID Più immissioni <u>identiche</u> per lo stesso FID 	<ul style="list-style-type: none"> Se manca il FID, i dati MB non possono essere collegati con il resto dei dati => i dati MB senza FID sono esclusi dall'analisi => i casi senza set di dati MB sono esclusi dall'analisi Le diverse immissioni <u>non</u> identiche per lo stesso FID sono escluse da <u>tutte le analisi</u> In caso di più immissioni <u>identiche</u> per lo stesso FID, ne viene lasciata solo una nel set di dati
52	PID	Numero inequivocabile di identificazione del paziente	<ul style="list-style-type: none"> Completare i valori mancanti Controllare che sia stato effettivamente esportato il FID (e non p.es. il PID), assegnato il nome corretto della variabile («FID»), e che il FID sia stato inserito al posto giusto nel set di dati 	<ul style="list-style-type: none"> Manca 	<ul style="list-style-type: none"> Se manca, il set di dati MB, e di conseguenza il caso, non è completo ma è analizzabile

3.2. Elenco variabili dati supplementari psichiatria UST (riga MP)

Riga MP		Dati supplementari psichiatria			
N.	Variabile	Descrizione	Cliniche	Istituto di analisi	Conseguenza in caso di immissioni errate/mancanti
			Controllo dei dati raccomandato nelle cliniche	Controllo dei dati nell'istituto di analisi: identificazione di dati errati	
1	3.1.V01	Genere di registrazione (dati supplementari psichiatria)	<ul style="list-style-type: none"> Nominare il file corretto in modo identificabile Immettere il genere di registrazione corretto 'MP' 	<ul style="list-style-type: none"> Manca MP differente 	<ul style="list-style-type: none"> In caso di identificazione inequivocabile come set di dati MP, si procede alla correzione in MP Se un'identificazione inequivocabile non è possibile, i dati sono esclusi
2	3.2.V01	Stato civile	<ul style="list-style-type: none"> Completare i dati mancanti Correggere i valori se non corrispondono al settore definito dell'UST (1-5, 9) Evitare se possibile le indicazioni «Sconosciuto» = «9» 	<ul style="list-style-type: none"> Manca Definito come mancante se non si trova nel settore definito dell'UST Definito come mancante se è indicato come «9», «sconosciuto». 	<ul style="list-style-type: none"> Se mancante o definito come tale, il set di dati MP, e di conseguenza il caso, non è completo ma è analizzabile
3	3.2.V02	Luogo prima dell'ammissione (<i>psichiatria</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Fornire dati come per UST (modifiche della codificazione e della definizione (50, 55, 66, 83, 84) valide dall'1.1.2017) 	<ul style="list-style-type: none"> Nessun controllo 	
4	3.2.V03	Occupazione prima dell'ammissione: Occupato/a a tempo parziale	<ul style="list-style-type: none"> Completare i dati mancanti Correggere i valori se non corrispondono al settore definito dell'UST (0, 1) 	<ul style="list-style-type: none"> Manca Definito come mancante se non si trova nel settore definito dell'UST 	<ul style="list-style-type: none"> Se mancante o definito come tale, il set di dati MP, e di conseguenza il caso, non è completo ma è analizzabile
5	3.2.V04	Occupazione prima dell'ammissione: Occupato/a a tempo pieno	<ul style="list-style-type: none"> Completare i dati mancanti Correggere i valori se non corrispondono al settore definito dell'UST (0, 1) 	<ul style="list-style-type: none"> Manca Definito come mancante se non si trova nel settore definito dell'UST 	<ul style="list-style-type: none"> Se mancante o definito come tale, il set di dati MP, e di conseguenza il caso, non è completo ma è analizzabile
6	3.2.V05	Occupazione prima dell'ammissione: Senza occupazione o disoccupato/a	<ul style="list-style-type: none"> Completare i dati mancanti Correggere i valori se non corrispondono al settore definito dell'UST (0, 1) 	<ul style="list-style-type: none"> Manca Definito come mancante se non si trova nel settore definito dell'UST 	<ul style="list-style-type: none"> Se mancante o definito come tale, il set di dati MP, e di conseguenza il caso, non è completo ma è analizzabile

Riga MP		Dati supplementari psichiatria			
N.	Variabile	Descrizione	Cliniche	Istituto di analisi	
			Controllo dei dati raccomandato nelle cliniche	Controllo dei dati nell'istituto di analisi: identificazione di dati errati	Conseguenza in caso di immissioni errate/mancanti
7	3.2.V06	Occupazione prima dell'ammissione: Lavori domestici al proprio domicilio	<ul style="list-style-type: none"> • Completare i dati mancanti • Correggere i valori se non corrispondono al settore definito dell'UST (0, 1) 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito dell'UST 	<ul style="list-style-type: none"> • Se mancante o definito come tale, il set di dati MP, e di conseguenza il caso, non è completo ma è analizzabile
8	3.2.V07	Occupazione prima dell'ammissione: In formazione	<ul style="list-style-type: none"> • Completare i dati mancanti • Correggere i valori se non corrispondono al settore definito dell'UST (0, 1) 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito dell'UST 	<ul style="list-style-type: none"> • Se mancante o definito come tale, il set di dati MP, e di conseguenza il caso, non è completo ma è analizzabile
9	3.2.V08	Occupazione prima dell'ammissione: Programma di riabilitazione	<ul style="list-style-type: none"> • Completare i dati mancanti • Correggere i valori se non corrispondono al settore definito dell'UST (0, 1) 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito dell'UST 	<ul style="list-style-type: none"> • Se mancante o definito come tale, il set di dati MP, e di conseguenza il caso, non è completo ma è analizzabile
10	3.2.V09	Occupazione prima dell'ammissione: AI, AVS o altra rendita	<ul style="list-style-type: none"> • Completare i dati mancanti • Correggere i valori se non corrispondono al settore definito dell'UST (0, 1) 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito dell'UST 	<ul style="list-style-type: none"> • Se mancante o definito come tale, il set di dati MP, e di conseguenza il caso, non è completo ma è analizzabile
11	3.2.V10	Occupazione prima dell'ammissione: Lavoro in un contesto protetto	<ul style="list-style-type: none"> • Completare i dati mancanti • Correggere i valori se non corrispondono al settore definito dell'UST (0, 1) 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito dell'UST 	<ul style="list-style-type: none"> • Se mancante o definito come tale, il set di dati MP, e di conseguenza il caso, non è completo ma è analizzabile
12	3.2.V11	Occupazione prima dell'ammissione: sconosciuta	<ul style="list-style-type: none"> • Completare i dati mancanti • Correggere i valori se non corrispondono al settore definito dell'UST (0, 1) 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito dell'UST 	<ul style="list-style-type: none"> • Se mancante o definito come tale, il set di dati MP, e di conseguenza il caso, non è completo ma è analizzabile
13	3.2.V12	Formazione scolastica o professionale più alta conclusa	<ul style="list-style-type: none"> • Completare i dati mancanti • Correggere i valori se non corrispondono al settore definito dell'UST (1-6, 9) • Evitare se possibile le indicazioni «Sconosciuto» = «9» 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito dell'UST • Definito come mancante se è indicato come «9», «sconosciuto». 	<ul style="list-style-type: none"> • Se mancante o definito come tale, il set di dati MP, e di conseguenza il caso, non è completo ma è analizzabile
14	3.3.V01	Istanza assegnante (<i>psichiatria</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Fornire dati come per UST 	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun controllo 	

Riga MP		Dati supplementari psichiatria			
N.	Variabile	Descrizione	Cliniche	Istituto di analisi	Conseguenza in caso di immissioni errate/mancanti
			Controllo dei dati raccomandato nelle cliniche	Controllo dei dati nell'istituto di analisi: identificazione di dati errati	
15	3.3.V02	Carattere volontario	<ul style="list-style-type: none"> • Cancellare i dati 	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun controllo 	<ul style="list-style-type: none"> •
16	3.3.V03	Ricovero a scopo di assistenza	<ul style="list-style-type: none"> • Completare i dati mancanti • Correggere i valori se non corrispondono al settore definito dell'UST (1, 2) 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito dell'UST 	<ul style="list-style-type: none"> • Se mancante o definito come tale, il set di dati MP, e di conseguenza il caso, non è completo ma è analizzabile
17	3.4.V01	Numero di giorni/consultazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Cancellare i dati 	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun controllo 	
18	3.4.V02	Cura	<ul style="list-style-type: none"> • Fornire dati come per UST 	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun controllo 	
19	3.4.V03	Neurolettici	<ul style="list-style-type: none"> • Fornire dati come per UST 	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun controllo 	
20	3.4.V04	Neurolettici depot	<ul style="list-style-type: none"> • Fornire dati come per UST 	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun controllo 	
21	3.4.V05	Antidepressivi	<ul style="list-style-type: none"> • Fornire dati come per UST 	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun controllo 	
22	3.4.V06	Tranquillanti	<ul style="list-style-type: none"> • Fornire dati come per UST 	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun controllo 	
23	3.4.V07	Ipnatici	<ul style="list-style-type: none"> • Fornire dati come per UST 	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun controllo 	
24	3.4.V08	Antiepilettici	<ul style="list-style-type: none"> • Fornire dati come per UST 	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun controllo 	
25	3.4.V09	Litio	<ul style="list-style-type: none"> • Fornire dati come per UST 	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun controllo 	
26	3.4.V10	Disassuefanti (p.es. metadone)	<ul style="list-style-type: none"> • Fornire dati come per UST 	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun controllo 	
27	3.4.V11	Antagonisti (p.es. Antabus, Nemexin)	<ul style="list-style-type: none"> • Fornire dati come per UST 	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun controllo 	
28	3.4.V12	Antiparkinsoniani	<ul style="list-style-type: none"> • Fornire dati come per UST 	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun controllo 	
29	3.4.V13	Terapia con psicofarmaci: altro	<ul style="list-style-type: none"> • Fornire dati come per UST 	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun controllo 	
30	3.4.V14	Medicinali per la cura di dolori fisici	<ul style="list-style-type: none"> • Fornire dati come per UST 	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun controllo 	
31	3.5.V01	Decisione per la dimissione (<i>psichiatria</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Fornire dati come per UST 	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun controllo 	
32	3.5.V02	Luogo dopo la dimissione (<i>psichiatria</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Fornire dati come per UST (modifiche della codificazione e della definizione (40, 44, 55, 66) valide dall'1.1.2017) 	<ul style="list-style-type: none"> • Nessun controllo 	

Riga MP		Dati supplementari psichiatria			
N.	Variabile	Descrizione	Cliniche	Istituto di analisi	
			Controllo dei dati raccomandato nelle cliniche	Controllo dei dati nell'istituto di analisi: identificazione di dati errati	Conseguenza in caso di immissioni errate/mancanti
33	3.5.V03	Cura dopo la dimissione (<i>psichiatria</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Fornire dati come per UST 	<ul style="list-style-type: none"> Nessun controllo 	
34	3.5.V04	Campo di attività	<ul style="list-style-type: none"> Completare i valori mancanti 	<ul style="list-style-type: none"> Manca Numero a più di una cifra 	<ul style="list-style-type: none"> Se il valore è mancante oppure è a più di una cifra, il pacchetto di dati MP e quindi il caso non son analizzabili.
35	FID	Numero inequivocabile di identificazione del caso	<ul style="list-style-type: none"> Completare i dati mancanti Controllare che sia stato effettivamente esportato il FID (e non p.es. il PID), assegnato il nome corretto della variabile («FID»), e che il FID sia stato inserito al posto giusto nel set di dati 	<ul style="list-style-type: none"> Manca Più immissioni <u>non</u> identiche per lo stesso FID Più immissioni <u>identiche</u> per lo stesso FID 	<ul style="list-style-type: none"> Se manca il FID, i dati MP non possono essere collegati con il resto dei dati => i dati MP senza FID sono esclusi dall'analisi Le diverse immissioni <u>non</u> identiche per lo stesso FID sono escluse da tutte le analisi In caso di più immissioni <u>identiche</u> per lo stesso FID, ne viene lasciata solo una nel set di dati

3.3. Elenco variabili dati HoNOS (riga PH)

Riga PH		HoNOS ammissione e dimissione			
N.	Variabile	Descrizione	Cliniche	Istituto di analisi	Conseguenza in caso di immissioni errate/mancanti
			Controllo dei dati raccomandato nelle cliniche	Controllo dei dati nell'istituto di analisi: identificazione di dati errati	
1	4.01.V01	Genere di registrazione	<ul style="list-style-type: none"> Nominare il file corretto in modo identificabile Immettere il genere di registrazione corretto «PH» 	<ul style="list-style-type: none"> Manca PH differente 	<ul style="list-style-type: none"> In caso di identificazione inequivocabile come set di dati PH, si procede alla correzione in PH Se un'identificazione inequivocabile non è possibile, i dati sono esclusi
2	4.01.V02	Numero aziendale (satellite RIS sanità)	<ul style="list-style-type: none"> Completare i dati mancanti Controllare se il numero RIS è corretto e uguale in tutti i set di dati 	<ul style="list-style-type: none"> Manca Numero non a otto cifre Numero RIS non identico in tutti i set di dati 	<ul style="list-style-type: none"> In caso di identificazione inequivocabile della clinica, il numero RIS viene corretto -> nessuna ulteriore conseguenza
3	FID	Numero inequivocabile di identificazione del caso	<ul style="list-style-type: none"> Completare i dati mancanti Controllare che sia stato effettivamente esportato il FID (e non p.es. il PID), assegnato il nome corretto della variabile («FID»), e che il FID sia stato inserito al posto giusto nel set di dati 	<ul style="list-style-type: none"> Più immissioni <u>non</u> identiche per lo stesso FID e il momento della misurazione Più immissioni <u>identiche</u> per lo stesso FID e il momento della misurazione 	<ul style="list-style-type: none"> Se manca il FID, i dati PH non possono essere collegati con il resto dei dati => i dati PH senza FID sono esclusi dall'analisi Le diverse immissioni <u>non</u> identiche per lo stesso FID e il momento della misurazione sono escluse da <u>tutte le analisi</u> In caso di più immissioni <u>identiche</u> per lo stesso FID, ne viene lasciata solo una nel set di dati

Riga PH HoNOS ammissione e dimissione					
N.	Variabile	Descrizione	Cliniche	Istituto di analisi	Conseguenza in caso di immissioni errate/mancanti
			Controllo dei dati raccomandato nelle cliniche	Controllo dei dati nell'istituto di analisi: identificazione di dati errati	
4	4.01.V04	Momento della misura (ammissione/dimissione)	<ul style="list-style-type: none"> • Completare i dati mancanti (deve sempre essere compilato) • Correggere i valori se non sono nel settore definito (1, 2, 3) • Per i casi conclusi devono essere indicate solo una riga per l'ammissione e una per la dimissione • Controllare che sia i rilevamenti al momento dell'ammissione sia quelli al momento della dimissione siano contrassegnati correttamente; se non risulta il momento della misurazione né all'ammissione né alla dimissione = «3» 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito • Più immissioni <u>non</u> identiche per lo stesso FID e il momento della misurazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Se mancante o definito come tale, il set di dati PH non è analizzabile • Le diverse immissioni <u>non</u> identiche per lo stesso FID e il momento della misurazione sono escluse da <u>tutte le analisi</u>
5	4.01.V05	Codice <i>drop-out</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Completare i dati mancanti • Contrassegnare con «0» i questionari validi • Non contrassegnare come <i>drop-out</i> i questionari validi • Indicare il codice corrispondente per i <i>drop-out</i> • Non immettere risultati per i <i>drop-out</i> • Correggere i valori se non sono nel settore definito (0, 1, 2) 	<ul style="list-style-type: none"> • Mancante • Definito come mancante se non si trova nel settore definito • Per i <i>drop-out</i> causa «Dimissione entro 24h dall'entrata», la data del rilevamento dell'ammissione (PH) viene confrontata con la data della dimissione (MB) 	<ul style="list-style-type: none"> • Se manca il motivo del <i>drop-out</i>, il set di dati PH è inserito tra i motivi influenzabili • Se il motivo del <i>drop-out</i> «Dimissione entro 24h dall'entrata» non è corretto perché la dimissione è avvenuta oltre 24h, il set di dati PH è inserito tra i motivi influenzabili • Se il motivo del <i>drop-out</i> è indicato, la riga PH è gestita come <i>drop-out</i> e viene esclusa dall'analisi

Riga PH HoNOS ammissione e dimissione					
N.	Variabile	Descrizione	Cliniche	Istituto di analisi	
			Controllo dei dati raccomandato nelle cliniche	Controllo dei dati nell'istituto di analisi: identificazione di dati errati	Conseguenza in caso di immissioni errate/mancanti
6	4.01.V06	Spiegazione motivo «Altro»	<ul style="list-style-type: none"> • Completare le specificazioni mancanti per il codice <i>drop-out</i> «2» • Verificare che il codice non sia già utilizzato come categoria di <i>drop-out</i>, eventualmente correggere • La specificazione deve essere breve e comprensibile • Non immettere alcuna specificazione per codici <i>drop-out</i> «0» e «1» 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca 	<ul style="list-style-type: none"> • Le specificazioni per codici <i>drop-out</i> «0» e «1» non vengono analizzate
7	4.02.V00	Data del rilevamento dell'HoNOS (AAAAMMGG)	<ul style="list-style-type: none"> • Completare i dati mancanti • Correggere i dati non plausibili • Formattare correttamente 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Le date non possibili vengono definite come mancanti 	<ul style="list-style-type: none"> • Se mancante o definito come tale, il caso non è completo ma è analizzabile
8	4.02.V01	H1 – comportamenti iperattivi, aggressivi, distruttivi o agitati	<ul style="list-style-type: none"> • Completare i dati mancanti • Correggere i valori se non sono nel settore definito (0-4, 9) • Evitare se possibile le indicazioni «Sconosciuto» = «9» 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito • Definito come mancante se è indicato come «9», «sconosciuto». 	<ul style="list-style-type: none"> • Se gli item mancanti o definiti come tali non sono più di tre, il caso non è completo ma è analizzabile • Se gli item mancanti sono più di tre, il caso non è analizzabile
9	4.02.V02	H2 – comportamenti deliratamente autolesivi	<ul style="list-style-type: none"> • Completare i dati mancanti • Correggere i valori se non sono nel settore definito (0-4, 9) • Evitare se possibile le indicazioni «Sconosciuto» = «9» 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito • Definito come mancante se è indicato come «9», «sconosciuto». 	<ul style="list-style-type: none"> • Se gli item mancanti o definiti come tali non sono più di tre, il caso non è completo ma è analizzabile • Se gli item mancanti sono più di tre, il caso non è analizzabile

Riga PH HoNOS ammissione e dimissione					
N.	Variabile	Descrizione	Cliniche	Istituto di analisi	
			Controllo dei dati raccomandato nelle cliniche	Controllo dei dati nell'istituto di analisi: identificazione di dati errati	Conseguenza in caso di immissioni errate/mancanti
10	4.02.V03	H3 – problemi legati all'assunzione di alcool o droghe	<ul style="list-style-type: none"> • Completare i dati mancanti • Correggere i valori se non sono nel settore definito (0-4, 9) • Evitare se possibile le indicazioni «Sconosciuto» = «9» 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito • Definito come mancante se è indicato come «9», «sconosciuto». 	<ul style="list-style-type: none"> • Se gli item mancanti o definiti come tali non sono più di tre, il caso non è completo ma è analizzabile • Se gli item mancanti sono più di tre, il caso non è analizzabile
11	4.02.V04	H4 – problemi cognitivi	<ul style="list-style-type: none"> • Completare i dati mancanti • Correggere i valori se non sono nel settore definito (0-4, 9) • Evitare se possibile le indicazioni «Sconosciuto» = «9» 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito • Definito come mancante se è indicato come «9», «sconosciuto». 	<ul style="list-style-type: none"> • Se gli item mancanti o definiti come tali non sono più di tre, il caso non è completo ma è analizzabile • Se gli item mancanti sono più di tre, il caso non è analizzabile
12	4.02.V05	H5 – problemi di malattia somatica o di disabilità fisica	<ul style="list-style-type: none"> • Completare i dati mancanti • Correggere i valori se non sono nel settore definito (0-4, 9) • Evitare se possibile le indicazioni «Sconosciuto» = «9» 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito • Definito come mancante se è indicato come «9», «sconosciuto». 	<ul style="list-style-type: none"> • Se gli item mancanti o definiti come tali non sono più di tre, il caso non è completo ma è analizzabile • Se gli item mancanti sono più di tre, il caso non è analizzabile
13	4.02.V06	H6 – problemi legati ad allucinazioni e deliri	<ul style="list-style-type: none"> • Completare i dati mancanti • Correggere i valori se non sono nel settore definito (0-4, 9) • Evitare se possibile le indicazioni «Sconosciuto» = «9» 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito • Definito come mancante se è indicato come «9», «sconosciuto». 	<ul style="list-style-type: none"> • Se gli item mancanti o definiti come tali non sono più di tre, il caso non è completo ma è analizzabile • Se gli item mancanti sono più di tre, il caso non è analizzabile

Riga PH HoNOS ammissione e dimissione					
N.	Variabile	Descrizione	Cliniche	Istituto di analisi	
			Controllo dei dati raccomandato nelle cliniche	Controllo dei dati nell'istituto di analisi: identificazione di dati errati	Conseguenza in caso di immissioni errate/mancanti
14	4.02.V07	H7 – problemi legati all'umore depresso	<ul style="list-style-type: none"> • Completare i dati mancanti • Correggere i valori se non sono nel settore definito (0-4, 9) • Evitare se possibile le indicazioni «Sconosciuto» = «9» 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito • Definito come mancante se è indicato come «9», «sconosciuto». 	<ul style="list-style-type: none"> • Se gli item mancanti o definiti come tali non sono più di tre, il caso non è completo ma è analizzabile • Se gli item mancanti sono più di tre, il caso non è analizzabile
15	4.02.V08	H8 – altri problemi psichici e comportamentali	<ul style="list-style-type: none"> • Completare i dati mancanti • Correggere i valori se non sono nel settore definito (0-4, 9) • Evitare se possibile le indicazioni «sconosciuto» = «9» • Se ci sono valori con 1-4, 4.02.V09 ed ev. 4.02.V10 devono essere specificati • Se è indicato 0, lasciare vuoto 4.02.V09 o immettere 0 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito • Definito come mancante se è indicato come «9», «sconosciuto». 	<ul style="list-style-type: none"> • Se gli item mancanti o definiti come tali non sono più di tre, il caso non è completo ma è analizzabile • Se gli item mancanti sono più di tre, il caso non è analizzabile
16	4.02.V09	H8 – se sussistono altri problemi psichici/comportamentali, indicarne il genere: A = fobie; B = ansie; C = ossessioni e compulsioni; D = problemi legati a stress e sovraccarico; E = sintomi dissociativi; F = sintomi somatoformi; G = problemi di alimentazione; H = disturbi del sonno; I = problemi sessuali; J = altri problemi (specificare)	<ul style="list-style-type: none"> • Completare i dati mancanti • Correggere i valori se non sono nel settore definito (0, a-j) • Specificare solo se 4.02.V08 tra 1 e 4 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca (se 4.02.V08 tra 1 e 4, e 4.02.V09 non specificato) • Definito come mancante se non si trova nel settore definito 	<ul style="list-style-type: none"> • Se mancante o definito come tale, il set di dati PH non è completo ma è analizzabile

Riga PH HoNOS ammissione e dimissione					
N.	Variabile	Descrizione	Cliniche	Istituto di analisi	
			Controllo dei dati raccomandato nelle cliniche	Controllo dei dati nell'istituto di analisi: identificazione di dati errati	Conseguenza in caso di immissioni errate/mancanti
17	4.02.V10	H8: J altri problemi: specificare	<ul style="list-style-type: none"> • Completare le specificazioni mancanti • Specificare solo se 4.02.V08 1-4 e 4.02.V09 = «j» • Verificare che non sia già utilizzato come categoria, ev. correggere • Dovrebbe essere breve (massimo 40 battute) e comprensibile 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca (se 4.02.V09 = «j» e 4.02.V10 non specificato) 	<ul style="list-style-type: none"> • Se mancante o definito come tale, il set di dati PH non è completo ma è analizzabile
18	4.02.V11	H9 – problemi relazionali	<ul style="list-style-type: none"> • Completare i valori mancanti • Correggere i valori se non sono nel settore definito (0-4, 9) • Evitare se possibile le indicazioni «Sconosciuto» = «9» 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito • Definito come mancante se è indicato come «9», «sconosciuto». 	<ul style="list-style-type: none"> • Se gli item mancanti o definiti come tali non sono più di tre, il caso non è completo ma è analizzabile • Se gli item mancanti sono più di tre, il caso non è analizzabile
19	4.02.V12	H10 – problemi nelle attività della vita quotidiana	<ul style="list-style-type: none"> • Completare i valori mancanti • Correggere i valori se non sono nel settore definito (0-4, 9) • Evitare se possibile le indicazioni «Sconosciuto» = «9» 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito • Definito come mancante se è indicato come «9», «sconosciuto». 	<ul style="list-style-type: none"> • Se gli item mancanti o definiti come tali non sono più di tre, il caso non è completo ma è analizzabile • Se gli item mancanti sono più di tre, il caso non è analizzabile
20	4.02.V13	H11 – problemi nelle condizioni di vita	<ul style="list-style-type: none"> • Completare i valori mancanti • Correggere i valori se non sono nel settore definito (0-4, 9) • Evitare se possibile le indicazioni «Sconosciuto» = «9» 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito • Definito come mancante se è indicato come «9», «sconosciuto». 	<ul style="list-style-type: none"> • Se gli item mancanti o definiti come tali non sono più di tre, il caso non è completo ma è analizzabile • Se gli item mancanti sono più di tre, il caso non è analizzabile

Riga PH HoNOS ammissione e dimissione					
		Cliniche		Istituto di analisi	
N.	Variabile	Descrizione	Controllo dei dati raccomandato nelle cliniche	Controllo dei dati nell'istituto di analisi: identificazione di dati errati	Conseguenza in caso di immissioni errate/mancanti
21	4.02.V14	H12 – problemi nella disponibilità di risorse per attività lavorative e ricreative	<ul style="list-style-type: none"> • Completare i valori mancanti • Correggere i valori se non sono nel settore definito (0-4, 9) • Evitare se possibile le indicazioni «Sconosciuto» = «9» 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito • Definito come mancante se è indicato come «9», «sconosciuto». 	<ul style="list-style-type: none"> • Se gli item mancanti o definiti come tali non sono più di tre, il caso non è completo ma è analizzabile • Se gli item mancanti sono più di tre, il caso non è analizzabile

3.4. Elenco variabili dati BSCL (riga PB)

Riga PB BSCL ammissione e dimissione					
		Cliniche		Istituto di analisi	
N.	Variabile	Descrizione	Controllo dei dati raccomandato nelle cliniche	Controllo dei dati nell'istituto di analisi: identificazione di dati errati	Conseguenza in caso di immissioni errate/mancanti
1	5.01.V01	Genere di registrazione	<ul style="list-style-type: none"> Nominare il file corretto in modo identificabile Immettere il genere di registrazione corretto «PB» 	<ul style="list-style-type: none"> Manca PB differente 	<ul style="list-style-type: none"> In caso di identificazione inequivocabile come set di dati PB, si procede alla correzione in PB Se un'identificazione inequivocabile non è possibile, i dati sono esclusi
2	5.01.V02	Numero aziendale (satellite RIS sanità)	<ul style="list-style-type: none"> Completare i valori mancanti Controllare se il numero RIS è corretto e uguale in tutti i set di dati 	<ul style="list-style-type: none"> Manca Numero non a otto cifre Numero RIS non identico in tutti i set di dati 	<ul style="list-style-type: none"> In caso di identificazione inequivocabile della clinica, il numero RIS viene corretto -> nessuna ulteriore conseguenza
3	FID	Numero inequivocabile di identificazione del caso	<ul style="list-style-type: none"> Completare i valori mancanti Controllare che sia stato effettivamente esportato il FID (e non p.es. il PID), assegnato il nome corretto della variabile («FID»), e che il FID sia stato inserito al posto giusto nel set di dati 	<ul style="list-style-type: none"> Più immissioni <u>non</u> identiche per lo stesso FID e il momento della misurazione Più immissioni <u>identiche</u> per lo stesso FID e il momento della misurazione 	<ul style="list-style-type: none"> Se manca il FID, i dati PB non possono essere collegati con il resto dei dati => i dati PB senza FID sono esclusi dall'analisi Le diverse immissioni <u>non</u> identiche per lo stesso FID e il momento della misurazione sono escluse da tutte le analisi In caso di più immissioni identiche per lo stesso FID, ne viene lasciata solo una nel set di dati

Riga PB BSCL ammissione e dimissione					
N.	Variabile	Descrizione	Cliniche	Istituto di analisi	
			Controllo dei dati raccomandato nelle cliniche	Controllo dei dati nell'istituto di analisi: identificazione di dati errati	Conseguenza in caso di immissioni errate/mancanti
4	5.01.V04	Momento della misura (ammissione/dimissione)	<ul style="list-style-type: none"> • Completare i dati mancanti (deve sempre essere compilato) • Correggere i valori se non sono nel settore definito (1, 2) • Per i casi conclusi devono essere indicate solo una riga per l'ammissione e una per la dimissione • Controllare che sia i rilevamenti al momento dell'ammissione sia quelli al momento della dimissione siano contrassegnati correttamente; se manca sia il rilevamento all'ammissione sia quello alla dimissione, escludere dalla fornitura di dati 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito • Più immissioni <u>non</u> identiche per lo stesso FID e il momento della misurazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Se mancante o definito come tale, il set di dati PB non è analizzabile • Le diverse immissioni <u>non</u> identiche per lo stesso FID e il momento della misurazione sono escluse da <u>tutte le analisi</u>
5	5.01.V05	Codice <i>drop-out</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Completare i dati mancanti • Contrassegnare con «0» i questionari validi • Non contrassegnare come <i>drop-out</i> i questionari validi • Indicare il codice corrispondente per i <i>drop-out</i> • Non immettere risultati per i <i>drop-out</i> • Correggere i dati non nel settore definito (0, 1-8) 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito • Per i <i>drop-out</i> per «Dimissione entro 24h dall'ammissione», la data del rilevamento dell'ammissione (PB) viene confrontata con la data della dimissione (MB) 	<ul style="list-style-type: none"> • Se manca il motivo del <i>drop-out</i>, il set di dati PB è inserito tra i motivi influenzabili • Se il motivo del <i>drop-out</i> «Dimissione entro 24h dall'ammissione» non è corretto perché la dimissione è avvenuta oltre le 24h, il set di dati PB è inserito tra i motivi influenzabili • Se il motivo del <i>drop-out</i> è indicato, la riga PB è gestita come <i>drop-out</i> e viene esclusa dall'analisi

Riga PB BSCL ammissione e dimissione					
N.	Variabile	Descrizione	Cliniche	Istituto di analisi	
			Controllo dei dati raccomandato nelle cliniche	Controllo dei dati nell'istituto di analisi: identificazione di dati errati	Conseguenza in caso di immissioni errate/mancanti
6	5.01.V06	Spiegazione motivo «Altro»	<ul style="list-style-type: none"> • Completare le specificazioni mancanti per il codice <i>drop-out</i> «8» • Verificare che il codice non sia già utilizzato come categoria di <i>drop-out</i>, eventualmente correggere • Dovrebbe essere breve (massimo 40 battute) e comprensibile • Non immettere alcuna specificazione per codici <i>drop-out</i> «0» e «1-7» 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca 	<ul style="list-style-type: none"> • Le specificazioni per codici <i>drop-out</i> «0» e «1-7» non vengono analizzate
7	5.04.V00	Data del rilevamento della BSCL (AAAAMMGG)	<ul style="list-style-type: none"> • Completare i dati mancanti • Correggere i dati non plausibili • Formattare correttamente 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Le date non possibili vengono definite come mancanti 	<ul style="list-style-type: none"> • Se mancante o definito come tale, il set di dati PB non è completo ma è analizzabile
8	5.04.V01	B1 - nervosismo o agitazione interna	<ul style="list-style-type: none"> • Se possibile, completare i valori mancanti • Se possibile, correggere i valori che non si trovano nel settore definito (0-4) 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito 	<ul style="list-style-type: none"> • Se gli item mancanti o definiti come tali non sono più di tredici, il caso non è completo ma è analizzabile • Se gli item mancanti sono più di tredici, il caso non è analizzabile
9	5.04.V02	B2 - sensazione di svenimento o di vertigini	<ul style="list-style-type: none"> • Se possibile, completare i valori mancanti • Se possibile, correggere i valori che non si trovano nel settore definito (0-4) 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito 	<ul style="list-style-type: none"> • Se gli item mancanti o definiti come tali non sono più di tredici, il caso non è completo ma è analizzabile • Se gli item mancanti sono più di tredici, il caso non è analizzabile

Riga PB BSCL ammissione e dimissione					
			Cliniche	Istituto di analisi	
N.	Variabile	Descrizione	Controllo dei dati raccomandato nelle cliniche	Controllo dei dati nell'istituto di analisi: identificazione di dati errati	Conseguenza in caso di immissioni errate/mancanti
10	5.04.V03	B3 - convinzione che gli altri possano controllare i suoi pensieri	<ul style="list-style-type: none"> • Se possibile, completare i valori mancanti • Se possibile, correggere i valori che non si trovano nel settore definito (0-4) 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito 	<ul style="list-style-type: none"> • Se gli item mancanti o definiti come tali non sono più di tredici, il caso non è completo ma è analizzabile • Se gli item mancanti sono più di tredici, il caso non è analizzabile
11	5.04.V04	B4 - convinzione che gli altri siano responsabili dei suoi disturbi	<ul style="list-style-type: none"> • Se possibile, completare i valori mancanti • Se possibile, correggere i valori che non si trovano nel settore definito (0-4) 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito 	<ul style="list-style-type: none"> • Se gli item mancanti o definiti come tali non sono più di tredici, il caso non è completo ma è analizzabile • Se gli item mancanti sono più di tredici, il caso non è analizzabile
12	5.04.V05	B5 - difficoltà a ricordare le cose	<ul style="list-style-type: none"> • Se possibile, completare i valori mancanti • Se possibile, correggere i valori che non si trovano nel settore definito (0-4) 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito 	<ul style="list-style-type: none"> • Se gli item mancanti o definiti come tali non sono più di tredici, il caso non è completo ma è analizzabile • Se gli item mancanti sono più di tredici, il caso non è analizzabile
13	5.04.V06	B6 - sentirsi facilmente infastidito o irritato	<ul style="list-style-type: none"> • Se possibile, completare i valori mancanti • Se possibile, correggere i valori che non si trovano nel settore definito (0-4) 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito 	<ul style="list-style-type: none"> • Se gli item mancanti o definiti come tali non sono più di tredici, il caso non è completo ma è analizzabile • Se gli item mancanti sono più di tredici, il caso non è analizzabile
14	5.04.V07	B7 - dolori al cuore o al petto	<ul style="list-style-type: none"> • Se possibile, completare i valori mancanti • Se possibile, correggere i valori che non si trovano nel settore definito (0-4) 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito 	<ul style="list-style-type: none"> • Se gli item mancanti o definiti come tali non sono più di tredici, il caso non è completo ma è analizzabile • Se gli item mancanti sono più di tredici, il caso non è analizzabile

Riga PB		BSCL ammissione e dimissione			
N.	Variabile	Descrizione	Cliniche	Istituto di analisi	
			Controllo dei dati raccomandato nelle cliniche	Controllo dei dati nell'istituto di analisi: identificazione di dati errati	Conseguenza in caso di immissioni errate/mancanti
15	5.04.V08	B8 - paura degli spazi aperti o delle strade	<ul style="list-style-type: none"> • Se possibile, completare i valori mancanti • Se possibile, correggere i valori che non si trovano nel settore definito (0-4) 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito 	<ul style="list-style-type: none"> • Se gli item mancanti o definiti come tali non sono più di tredici, il caso non è completo ma è analizzabile • Se gli item mancanti sono più di tredici, il caso non è analizzabile
16	5.04.V09	B9 - idee di togliersi la vita	<ul style="list-style-type: none"> • Se possibile, completare i valori mancanti • Se possibile, correggere i valori che non si trovano nel settore definito (0-4) 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito 	<ul style="list-style-type: none"> • Se gli item mancanti o definiti come tali non sono più di tredici, il caso non è completo ma è analizzabile • Se gli item mancanti sono più di tredici, il caso non è analizzabile
17	5.04.V10	B10 - mancanza di fiducia negli altri	<ul style="list-style-type: none"> • Se possibile, completare i valori mancanti • Se possibile, correggere i valori che non si trovano nel settore definito (0-4) 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito 	<ul style="list-style-type: none"> • Se gli item mancanti o definiti come tali non sono più di tredici, il caso non è completo ma è analizzabile • Se gli item mancanti sono più di tredici, il caso non è analizzabile
18	5.04.V11	B11 - scarso appetito	<ul style="list-style-type: none"> • Se possibile, completare i valori mancanti • Se possibile, correggere i valori che non si trovano nel settore definito (0-4) 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito 	<ul style="list-style-type: none"> • Se gli item mancanti o definiti come tali non sono più di tredici, il caso non è completo ma è analizzabile • Se gli item mancanti sono più di tredici, il caso non è analizzabile
19	5.04.V12	B12 - paure improvvisate senza ragione	<ul style="list-style-type: none"> • Se possibile, completare i valori mancanti • Se possibile, correggere i valori che non si trovano nel settore definito (0-4) 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito 	<ul style="list-style-type: none"> • Se gli item mancanti o definiti come tali non sono più di tredici, il caso non è completo ma è analizzabile • Se gli item mancanti sono più di tredici, il caso non è analizzabile

Riga PB		BSCL ammissione e dimissione			
N.	Variabile	Descrizione	Cliniche	Istituto di analisi	
			Controllo dei dati raccomandato nelle cliniche	Controllo dei dati nell'istituto di analisi: identificazione di dati errati	Conseguenza in caso di immissioni errate/mancanti
20	5.04.V13	B13 - scatti d'ira incontrollabili	<ul style="list-style-type: none"> • Se possibile, completare i valori mancanti • Se possibile, correggere i valori che non si trovano nel settore definito (0-4) 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito 	<ul style="list-style-type: none"> • Se gli item mancanti o definiti come tali non sono più di tredici, il caso non è completo ma è analizzabile • Se gli item mancanti sono più di tredici, il caso non è analizzabile
21	5.04.V14	B14 - sentirsi solo e triste anche in compagnia	<ul style="list-style-type: none"> • Se possibile, completare i valori mancanti • Se possibile, correggere i valori che non si trovano nel settore definito (0-4) 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito 	<ul style="list-style-type: none"> • Se gli item mancanti o definiti come tali non sono più di tredici, il caso non è completo ma è analizzabile • Se gli item mancanti sono più di tredici, il caso non è analizzabile
22	5.04.V15	B15 - senso di incapacità a portare a termine le cose	<ul style="list-style-type: none"> • Se possibile, completare i valori mancanti • Se possibile, correggere i valori che non si trovano nel settore definito (0-4) 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito 	<ul style="list-style-type: none"> • Se gli item mancanti o definiti come tali non sono più di tredici, il caso non è completo ma è analizzabile • Se gli item mancanti sono più di tredici, il caso non è analizzabile
23	5.04.V16	B16 - sentirsi solo	<ul style="list-style-type: none"> • Se possibile, completare i valori mancanti • Se possibile, correggere i valori che non si trovano nel settore definito (0-4) 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito 	<ul style="list-style-type: none"> • Se gli item mancanti o definiti come tali non sono più di tredici, il caso non è completo ma è analizzabile • Se gli item mancanti sono più di tredici, il caso non è analizzabile
24	5.04.V17	B17 - sentirsi giù di morale	<ul style="list-style-type: none"> • Se possibile, completare i valori mancanti • Se possibile, correggere i valori che non si trovano nel settore definito (0-4) 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito 	<ul style="list-style-type: none"> • Se gli item mancanti o definiti come tali non sono più di tredici, il caso non è completo ma è analizzabile • Se gli item mancanti sono più di tredici, il caso non è analizzabile

Riga PB BSCL ammissione e dimissione					
N.	Variabile	Descrizione	Cliniche	Istituto di analisi	
			Controllo dei dati raccomandato nelle cliniche	Controllo dei dati nell'istituto di analisi: identificazione di dati errati	Conseguenza in caso di immissioni errate/mancanti
25	5.04.V18	B18 - mancanza di interesse	<ul style="list-style-type: none"> Se possibile, completare i valori mancanti Se possibile, correggere i valori che non si trovano nel settore definito (0-4) 	<ul style="list-style-type: none"> Manca Definito come mancante se non si trova nel settore definito 	<ul style="list-style-type: none"> Se gli item mancanti o definiti come tali non sono più di tredici, il caso non è completo ma è analizzabile Se gli item mancanti sono più di tredici, il caso non è analizzabile
26	5.04.V19	B19 - senso di paura	<ul style="list-style-type: none"> Se possibile, completare i valori mancanti Se possibile, correggere i valori che non si trovano nel settore definito (0-4) 	<ul style="list-style-type: none"> Manca Definito come mancante se non si trova nel settore definito 	<ul style="list-style-type: none"> Se gli item mancanti o definiti come tali non sono più di tredici, il caso non è completo ma è analizzabile Se gli item mancanti sono più di tredici, il caso non è analizzabile
27	5.04.V20	B20 - sentirsi facilmente ferito o offeso	<ul style="list-style-type: none"> Se possibile, completare i valori mancanti Se possibile, correggere i valori che non si trovano nel settore definito (0-4) 	<ul style="list-style-type: none"> Manca Definito come mancante se non si trova nel settore definito 	<ul style="list-style-type: none"> Se gli item mancanti o definiti come tali non sono più di tredici, il caso non è completo ma è analizzabile Se gli item mancanti sono più di tredici, il caso non è analizzabile
28	5.04.V21	B21 - sensazione che gli altri non le siano amici o l'abbiano in antipatia	<ul style="list-style-type: none"> Se possibile, completare i valori mancanti Se possibile, correggere i valori che non si trovano nel settore definito (0-4) 	<ul style="list-style-type: none"> Manca Definito come mancante se non si trova nel settore definito 	<ul style="list-style-type: none"> Se gli item mancanti o definiti come tali non sono più di tredici, il caso non è completo ma è analizzabile Se gli item mancanti sono più di tredici, il caso non è analizzabile
29	5.04.V22	B22 - sentimenti di inferiorità	<ul style="list-style-type: none"> Se possibile, completare i valori mancanti Se possibile, correggere i valori che non si trovano nel settore definito (0-4) 	<ul style="list-style-type: none"> Manca Definito come mancante se non si trova nel settore definito 	<ul style="list-style-type: none"> Se gli item mancanti o definiti come tali non sono più di tredici, il caso non è completo ma è analizzabile Se gli item mancanti sono più di tredici, il caso non è analizzabile

Riga PB BSCL ammissione e dimissione					
N.	Variabile	Descrizione	Cliniche	Istituto di analisi	
			Controllo dei dati raccomandato nelle cliniche	Controllo dei dati nell'istituto di analisi: identificazione di dati errati	Conseguenza in caso di immissioni errate/mancanti
30	5.04.V23	B23 - senso di nausea o di mal di stomaco	<ul style="list-style-type: none"> • Se possibile, completare i valori mancanti • Se possibile, correggere i valori che non si trovano nel settore definito (0-4) 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito 	<ul style="list-style-type: none"> • Se gli item mancanti o definiti come tali non sono più di tredici, il caso non è completo ma è analizzabile • Se gli item mancanti sono più di tredici, il caso non è analizzabile
31	5.04.V24	B24 - sensazione che gli altri la guardino o parlino male di lei	<ul style="list-style-type: none"> • Se possibile, completare i valori mancanti • Se possibile, correggere i valori che non si trovano nel settore definito (0-4) 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito 	<ul style="list-style-type: none"> • Se gli item mancanti o definiti come tali non sono più di tredici, il caso non è completo ma è analizzabile • Se gli item mancanti sono più di tredici, il caso non è analizzabile
32	5.04.V25	B25 - difficoltà ad addormentarsi	<ul style="list-style-type: none"> • Se possibile, completare i valori mancanti • Se possibile, correggere i valori che non si trovano nel settore definito (0-4) 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito 	<ul style="list-style-type: none"> • Se gli item mancanti o definiti come tali non sono più di tredici, il caso non è completo ma è analizzabile • Se gli item mancanti sono più di tredici, il caso non è analizzabile
33	5.04.V26	B26 - bisogno di controllare ripetutamente ciò che fa	<ul style="list-style-type: none"> • Se possibile, completare i valori mancanti • Se possibile, correggere i valori che non si trovano nel settore definito (0-4) 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito 	<ul style="list-style-type: none"> • Se gli item mancanti o definiti come tali non sono più di tredici, il caso non è completo ma è analizzabile • Se gli item mancanti sono più di tredici, il caso non è analizzabile
34	5.04.V27	B27 - difficoltà a prendere decisioni	<ul style="list-style-type: none"> • Se possibile, completare i valori mancanti • Se possibile, correggere i valori che non si trovano nel settore definito (0-4) 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito 	<ul style="list-style-type: none"> • Se gli item mancanti o definiti come tali non sono più di tredici, il caso non è completo ma è analizzabile • Se gli item mancanti sono più di tredici, il caso non è analizzabile

Riga PB BSCL ammissione e dimissione					
			Cliniche	Istituto di analisi	
N.	Variabile	Descrizione	Controllo dei dati raccomandato nelle cliniche	Controllo dei dati nell'istituto di analisi: identificazione di dati errati	Conseguenza in caso di immissioni errate/mancanti
35	5.04.V28	B28 - paura di viaggiare in autobus, nella metropolitana o in treno	<ul style="list-style-type: none"> • Se possibile, completare i valori mancanti • Se possibile, correggere i valori che non si trovano nel settore definito (0-4) 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito 	<ul style="list-style-type: none"> • Se gli item mancanti o definiti come tali non sono più di tredici, il caso non è completo ma è analizzabile • Se gli item mancanti sono più di tredici, il caso non è analizzabile
36	5.04.V29	B29 - sentirsi senza fiato	<ul style="list-style-type: none"> • Se possibile, completare i valori mancanti • Se possibile, correggere i valori che non si trovano nel settore definito (0-4) 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito 	<ul style="list-style-type: none"> • Se gli item mancanti o definiti come tali non sono più di tredici, il caso non è completo ma è analizzabile • Se gli item mancanti sono più di tredici, il caso non è analizzabile
37	5.04.V30	B30 - vampate di calore o brividi di freddo	<ul style="list-style-type: none"> • Se possibile, completare i valori mancanti • Se possibile, correggere i valori che non si trovano nel settore definito (0-4) 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito 	<ul style="list-style-type: none"> • Se gli item mancanti o definiti come tali non sono più di tredici, il caso non è completo ma è analizzabile • Se gli item mancanti sono più di tredici, il caso non è analizzabile
38	5.04.V31	B31 - necessità di evitare certi oggetti, luoghi o attività perché la spaventano	<ul style="list-style-type: none"> • Se possibile, completare i valori mancanti • Se possibile, correggere i valori che non si trovano nel settore definito (0-4) 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito 	<ul style="list-style-type: none"> • Se gli item mancanti o definiti come tali non sono più di tredici, il caso non è completo ma è analizzabile • Se gli item mancanti sono più di tredici, il caso non è analizzabile
39	5.04.V32	B32 - senso di vuoto mentale	<ul style="list-style-type: none"> • Se possibile, completare i valori mancanti • Se possibile, correggere i valori che non si trovano nel settore definito (0-4) 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito 	<ul style="list-style-type: none"> • Se gli item mancanti o definiti come tali non sono più di tredici, il caso non è completo ma è analizzabile • Se gli item mancanti sono più di tredici, il caso non è analizzabile

Riga PB BSCL ammissione e dimissione					
N.	Variabile	Descrizione	Cliniche	Istituto di analisi	
			Controllo dei dati raccomandato nelle cliniche	Controllo dei dati nell'istituto di analisi: identificazione di dati errati	Conseguenza in caso di immissioni errate/mancanti
40	5.04.V33	B33 - intorpidimenti o formicolii dl alcune parti del corpo	<ul style="list-style-type: none"> • Se possibile, completare i valori mancanti • Se possibile, correggere i valori che non si trovano nel settore definito (0-4) 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito 	<ul style="list-style-type: none"> • Se gli item mancanti o definiti come tali non sono più di tredici, il caso non è completo ma è analizzabile • Se gli item mancanti sono più di tredici, il caso non è analizzabile
41	5.04.V34	B34 - idea di dover scontare i propri peccati	<ul style="list-style-type: none"> • Se possibile, completare i valori mancanti • Se possibile, correggere i valori che non si trovano nel settore definito (0-4) 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito 	<ul style="list-style-type: none"> • Se gli item mancanti o definiti come tali non sono più di tredici, il caso non è completo ma è analizzabile • Se gli item mancanti sono più di tredici, il caso non è analizzabile
42	5.04.V35	B35 - guardare al futuro senza speranza	<ul style="list-style-type: none"> • Se possibile, completare i valori mancanti • Se possibile, correggere i valori che non si trovano nel settore definito (0-4) 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito 	<ul style="list-style-type: none"> • Se gli item mancanti o definiti come tali non sono più di tredici, il caso non è completo ma è analizzabile • Se gli item mancanti sono più di tredici, il caso non è analizzabile
43	5.04.V36	B36 - difficoltà a concentrarsi	<ul style="list-style-type: none"> • Se possibile, completare i valori mancanti • Se possibile, correggere i valori che non si trovano nel settore definito (0-4) 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito 	<ul style="list-style-type: none"> • Se gli item mancanti o definiti come tali non sono più di tredici, il caso non è completo ma è analizzabile • Se gli item mancanti sono più di tredici, il caso non è analizzabile
44	5.04.V37	B37 - senso di debolezza in qualche parte del corpo	<ul style="list-style-type: none"> • Se possibile, completare i valori mancanti • Se possibile, correggere i valori che non si trovano nel settore definito (0-4) 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito 	<ul style="list-style-type: none"> • Se gli item mancanti o definiti come tali non sono più di tredici, il caso non è completo ma è analizzabile • Se gli item mancanti sono più di tredici, il caso non è analizzabile

Riga PB BSCL ammissione e dimissione					
N.	Variabile	Descrizione	Cliniche	Istituto di analisi	
			Controllo dei dati raccomandato nelle cliniche	Controllo dei dati nell'istituto di analisi: identificazione di dati errati	Conseguenza in caso di immissioni errate/mancanti
45	5.04.V38	B38 - sentirsi teso o sulle spine	<ul style="list-style-type: none"> • Se possibile, completare i valori mancanti • Se possibile, correggere i valori che non si trovano nel settore definito (0-4) 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito 	<ul style="list-style-type: none"> • Se gli item mancanti o definiti come tali non sono più di tredici, il caso non è completo ma è analizzabile • Se gli item mancanti sono più di tredici, il caso non è analizzabile
46	5.04.V39	B39 - idee di morte	<ul style="list-style-type: none"> • Se possibile, completare i valori mancanti • Se possibile, correggere i valori che non si trovano nel settore definito (0-4) 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito 	<ul style="list-style-type: none"> • Se gli item mancanti o definiti come tali non sono più di tredici, il caso non è completo ma è analizzabile • Se gli item mancanti sono più di tredici, il caso non è analizzabile
47	5.04.V40	B40 - sentire l'impulso di colpire, ferire o fare male a qualcuno	<ul style="list-style-type: none"> • Se possibile, completare i valori mancanti • Se possibile, correggere i valori che non si trovano nel settore definito (0-4) 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito 	<ul style="list-style-type: none"> • Se gli item mancanti o definiti come tali non sono più di tredici, il caso non è completo ma è analizzabile • Se gli item mancanti sono più di tredici, il caso non è analizzabile
48	5.04.V41	B41 - sentire l'impulso di rompere gli oggetti	<ul style="list-style-type: none"> • Se possibile, completare i valori mancanti • Se possibile, correggere i valori che non si trovano nel settore definito (0-4) 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito 	<ul style="list-style-type: none"> • Se gli item mancanti o definiti come tali non sono più di tredici, il caso non è completo ma è analizzabile • Se gli item mancanti sono più di tredici, il caso non è analizzabile
49	5.04.V42	B42 - sentirsi penosamente imbarazzato in presenza di altri	<ul style="list-style-type: none"> • Se possibile, completare i valori mancanti • Se possibile, correggere i valori che non si trovano nel settore definito (0-4) 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito 	<ul style="list-style-type: none"> • Se gli item mancanti o definiti come tali non sono più di tredici, il caso non è completo ma è analizzabile • Se gli item mancanti sono più di tredici, il caso non è analizzabile

Riga PB BSCL ammissione e dimissione					
N.	Variabile	Descrizione	Cliniche	Istituto di analisi	
			Controllo dei dati raccomandato nelle cliniche	Controllo dei dati nell'istituto di analisi: identificazione di dati errati	Conseguenza in caso di immissioni errate/mancanti
50	5.04.V43	B43 - sentirsi a disagio tra la folla, come nei negozi, al cinema, ecc.	<ul style="list-style-type: none"> • Se possibile, completare i valori mancanti • Se possibile, correggere i valori che non si trovano nel settore definito (0-4) 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito 	<ul style="list-style-type: none"> • Se gli item mancanti o definiti come tali non sono più di tredici, il caso non è completo ma è analizzabile • Se gli item mancanti sono più di tredici, il caso non è analizzabile
51	5.04.V44	B44 - non sentirsi mai vicino alle altre persone	<ul style="list-style-type: none"> • Se possibile, completare i valori mancanti • Se possibile, correggere i valori che non si trovano nel settore definito (0-4) 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito 	<ul style="list-style-type: none"> • Se gli item mancanti o definiti come tali non sono più di tredici, il caso non è completo ma è analizzabile • Se gli item mancanti sono più di tredici, il caso non è analizzabile
52	5.04.V45	B45 - momenti di terrore o di panico	<ul style="list-style-type: none"> • Se possibile, completare i valori mancanti • Se possibile, correggere i valori che non si trovano nel settore definito (0-4) 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito 	<ul style="list-style-type: none"> • Se gli item mancanti o definiti come tali non sono più di tredici, il caso non è completo ma è analizzabile • Se gli item mancanti sono più di tredici, il caso non è analizzabile
53	5.04.V46	B46 - ingaggiare frequenti discussioni	<ul style="list-style-type: none"> • Se possibile, completare i valori mancanti • Se possibile, correggere i valori che non si trovano nel settore definito (0-4) 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito 	<ul style="list-style-type: none"> • Se gli item mancanti o definiti come tali non sono più di tredici, il caso non è completo ma è analizzabile • Se gli item mancanti sono più di tredici, il caso non è analizzabile
54	5.04.V47	B47 - sentirsi a disagio quando è solo	<ul style="list-style-type: none"> • Se possibile, completare i valori mancanti • Se possibile, correggere i valori che non si trovano nel settore definito (0-4) 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito 	<ul style="list-style-type: none"> • Se gli item mancanti o definiti come tali non sono più di tredici, il caso non è completo ma è analizzabile • Se gli item mancanti sono più di tredici, il caso non è analizzabile

Riga PB BSCL ammissione e dimissione					
N.	Variabile	Descrizione	Cliniche	Istituto di analisi	
			Controllo dei dati raccomandato nelle cliniche	Controllo dei dati nell'istituto di analisi: identificazione di dati errati	Conseguenza in caso di immissioni errate/mancanti
55	5.04.V48	B48 - convinzione che gli altri non apprezzino il suo lavoro	<ul style="list-style-type: none"> • Se possibile, completare i valori mancanti • Se possibile, correggere i valori che non si trovano nel settore definito (0-4) 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito 	<ul style="list-style-type: none"> • Se gli item mancanti o definiti come tali non sono più di tredici, il caso non è completo ma è analizzabile • Se gli item mancanti sono più di tredici, il caso non è analizzabile
56	5.04.V49	B49 - senso di irrequietezza, tanto da non poter stare seduto	<ul style="list-style-type: none"> • Se possibile, completare i valori mancanti • Se possibile, correggere i valori che non si trovano nel settore definito (0-4) 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito 	<ul style="list-style-type: none"> • Se gli item mancanti o definiti come tali non sono più di tredici, il caso non è completo ma è analizzabile • Se gli item mancanti sono più di tredici, il caso non è analizzabile
57	5.04.V50	B50 - sentimenti di inutilità	<ul style="list-style-type: none"> • Se possibile, completare i valori mancanti • Se possibile, correggere i valori che non si trovano nel settore definito (0-4) 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito 	<ul style="list-style-type: none"> • Se gli item mancanti o definiti come tali non sono più di tredici, il caso non è completo ma è analizzabile • Se gli item mancanti sono più di tredici, il caso non è analizzabile
58	5.04.V51	B51 - impressione che gli altri possano approfittare di lei o delle sue azioni	<ul style="list-style-type: none"> • Se possibile, completare i valori mancanti • Se possibile, correggere i valori che non si trovano nel settore definito (0-4) 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito 	<ul style="list-style-type: none"> • Se gli item mancanti o definiti come tali non sono più di tredici, il caso non è completo ma è analizzabile • Se gli item mancanti sono più di tredici, il caso non è analizzabile
59	5.04.V52	B52 - sentirsi in colpa	<ul style="list-style-type: none"> • Se possibile, completare i valori mancanti • Se possibile, correggere i valori che non si trovano nel settore definito (0-4) 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito 	<ul style="list-style-type: none"> • Se gli item mancanti o definiti come tali non sono più di tredici, il caso non è completo ma è analizzabile • Se gli item mancanti sono più di tredici, il caso non è analizzabile

Riga PB		BSCL ammissione e dimissione			
N.	Variabile	Descrizione	Cliniche	Istituto di analisi	
			Controllo dei dati raccomandato nelle cliniche	Controllo dei dati nell'istituto di analisi: identificazione di dati errati	Conseguenza in caso di immissioni errate/mancanti
60	5.04.V53	B53 - idea che qualche cosa non vada bene nella sua mente	<ul style="list-style-type: none"> • Se possibile, completare i valori mancanti • Se possibile, correggere i valori che non si trovano nel settore definito (0-4) 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Definito come mancante se non si trova nel settore definito 	<ul style="list-style-type: none"> • Se gli item mancanti o definiti come tali non sono più di tredici, il caso non è completo ma è analizzabile • Se gli item mancanti sono più di tredici, il caso non è analizzabile

3.5. Elenco variabili misure restrittive della libertà (riga FM)

Riga FM		FM in caso di prescrizione/attuazione di una misura restrittiva della libertà			
N.	Variabile	Descrizione	Cliniche	Istituto di analisi	Conseguenza in caso di immissioni errate/mancanti
1	8.01.V01	Genere di registrazione	<ul style="list-style-type: none"> Nominare il file corretto in modo identificabile Immettere il genere di registrazione corretto «FM» 	<ul style="list-style-type: none"> Manca FM differente 	<ul style="list-style-type: none"> In caso di identificazione inequivocabile come set di dati FM, si procede alla correzione in FM Se un'identificazione inequivocabile non è possibile, i dati sono esclusi
2	8.01.V02	Numero aziendale (satellite RIS sanità)	<ul style="list-style-type: none"> Completare i dati mancanti Controllare se il numero RIS è corretto e uguale in tutti i set di dati 	<ul style="list-style-type: none"> Manca Numero non a otto cifre Numero RIS non identico in tutti i set di dati 	<ul style="list-style-type: none"> In caso di identificazione inequivocabile della clinica, il numero RIS viene corretto -> nessuna ulteriore conseguenza
3	FID	Numero inequivocabile d'identificazione del caso	<ul style="list-style-type: none"> Completare i dati mancanti Controllare che sia stato effettivamente esportato il FID (e non p.es. il PID), assegnato il nome corretto della variabile («FID»), e che il FID sia stato inserito al posto giusto nel set di dati 	<ul style="list-style-type: none"> Manca Più immissioni identiche per lo stesso FID per isolamento e immobilizzazione 	<ul style="list-style-type: none"> Se manca, l'immissione MRL non è documentata correttamente In caso di più immissioni <u>identiche</u> per lo stesso FID per isolamento, immobilizzazione o contenzione, ne viene <u>lasciata solo una</u> nel set di dati
4	8.01.V04	Genere di misura restrittiva della libertà	<ul style="list-style-type: none"> Completare i dati mancanti (deve sempre essere compilato) Correggere i valori che non si trovano nell'intervallo definito (1-5,7 e 10-11); Fino a 31.12.2019 l'intervallo dei valori era 1-10. 	<ul style="list-style-type: none"> Manca Definito come mancante se non si trova nel settore definito 	<ul style="list-style-type: none"> Se mancante o definita come tale, l'immissione MRL non è documentata correttamente

Riga FM FM in caso di prescrizione/attuazione di una misura restrittiva della libertà					
N.	Variabile	Descrizione	Cliniche	Istituto di analisi	
			Controllo dei dati raccomandato nelle cliniche	Controllo dei dati nell'istituto di analisi: identificazione di dati errati	Conseguenza in caso di immissioni errate/mancanti
5	8.01.V05	Data di inizio della misura restrittiva della libertà (AAAAMMGG)	<ul style="list-style-type: none"> • Completare i valori mancanti (necessari per tutte le MRL) • Correggere i dati non plausibili • Formattare correttamente 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Le date non possibili vengono definite come mancanti 	<ul style="list-style-type: none"> • Se mancante o definita come tale, l'immissione MRL non è documentata correttamente
6	8.01.V06	Ora di inizio della misura restrittiva della libertà (hhmm)	<ul style="list-style-type: none"> • Completare i valori mancanti (necessari per isolamenti, immobilizzazioni e medicazioni forzate) Dall'1.1.2020, necessario per tutte le MRL. • Correggere le indicazioni temporali non plausibili • Formattare correttamente 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Le indicazioni temporali non possibili vengono definite come mancanti 	<ul style="list-style-type: none"> • Se mancante o definita come tale, l'immissione MRL <u>per isolamenti, immobilizzazioni, contenzioni o medicazioni forzate</u> non è documentata correttamente Dall'1.1.2020, necessario per tutte le MRL.
7	8.01.V07	Data della fine della misura restrittiva della libertà (AAAAMMGG)	<ul style="list-style-type: none"> • Completare i valori mancanti (necessari per isolamenti e immobilizzazioni) Dall'1.1.2020, necessario per tutte le MRL tranne medicazioni forzate • Correggere i dati non plausibili • Formattare correttamente 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Le date non possibili vengono definite come mancanti 	<ul style="list-style-type: none"> • Se mancante o definita come tale, l'immissione MRL <u>per isolamenti, immobilizzazioni o contenzioni</u> non è documentata correttamente Dall'1.1.2020, necessario per tutte le MRL tranne medicazioni forzate
8	8.01.V08	Ora della fine della misura restrittiva della libertà (hhmm)	<ul style="list-style-type: none"> • Completare (necessari per isolamenti e immobilizzazioni) Dall'1.1.2020, necessario per tutte le MRL tranne medicazioni forzate • Correggere i dati non plausibili • Formattare correttamente 	<ul style="list-style-type: none"> • Manca • Le indicazioni temporali non possibili vengono definite come mancanti 	<ul style="list-style-type: none"> • Se mancante o definita come tale, l'immissione MRL <u>per isolamenti, immobilizzazioni o contenzioni</u> non è documentata correttamente Dall'1.1.2020, necessario per tutte le MRL tranne medicazioni forzate

4. Controlli generali dei set di dati durante l'elaborazione

In generale

- Verifica del numero di casi in base all'avviso di consegna.
- Sono contenute tutte le variabili, come indicato nella definizione dei dati?
- Se non corrispondono ai valori codificati, le immissioni sono definite come mancanti.
- Ogni riga in ogni pacchetto di dati contiene il numero di identificazione del caso?
- Numero RIS: verificare che in tutti i set di dati sia stato indicato lo stesso numero RIS.
- Ricerca di set di dati (non completamente identici) indicati più volte o identici per lo stesso caso:
 - in caso di immissioni identiche, solo una è inclusa nell'analisi;
 - in caso di immissioni doppie ma non identiche per lo stesso FID, vengono tutte escluse dall'analisi, con menzione nel rapporto sulla qualità dei dati. Il caso completo viene così escluso dall'analisi.

4.1. Punti generali di controllo set di dati minimo UST (riga MB)

- Popolazione di pazienti: pazienti con degenza ospedaliera (da fine 2013): inclusione solo di dati di pazienti con degenza ospedaliera in base all'indicazione nelle variabili del tipo di cura (1.3.V01 = «3»):
 - Le immissioni di pazienti con 1.3.V01 = «1 = ambulatoriale» sono escluse dall'analisi.

4.2. Punti generali di controllo per dati HoNOS e BSCL (righe PH/PB)

- Verifica dei motivi di *drop-out*:
 - i questionari compilati senza motivo del *drop-out* vengono inclusi nell'analisi come dati validi;
 - i questionari registrati come *drop-out*, ma ciò nonostante compilati, vengono analizzati come *drop-out*;
 - Il motivo del *drop-out* «Dimissione entro 24h dall'ammissione» viene verificato in base alla data del rilevamento dell'ammissione e della dimissione. Il questionario viene eventualmente segnalato come codificato erroneamente (codificato erroneamente come «Dimissione entro 24h dall'ammissione»).

4.3. Punti generali di controllo misure restrittive della libertà (riga FM)

- Verifica di isolamenti e immobilizzazioni contemporanei, identici o che si sovrappongono (esclusa la medicazione forzata)²:
 - in caso di immissioni identiche per gli isolamenti, le immobilizzazioni e le contenzioni, solo una è inclusa nell'analisi;
 - le misure che si sovrappongono vengono elencati nei rapporti sulla qualità dei dati.
- Verifica di immissioni «vuote», ossia contenenti solo FID, RIS e genere di registrazione:
 - se sì, queste immissioni «vuote» vengono rimosse dal set di dati FM/MRL, con menzione nel rapporto sulla qualità dei dati.

² Dall'1.1.2020, necessario per tutte le misure restrittive della libertà.

5. Spiegazioni sulla definizione della qualità dei dati

Criteri per la determinazione delle categorie di qualità dei dati

I dati forniti vengono controllati in quanto a completezza e validità (utilizzo di valori definiti), e la qualità dei dati viene suddivisa in categorie come descritto di seguito.

Dati di base statistica medica MB

Per il confronto aggiustato tra cliniche, servono 13 variabili seguenti: numero aziendale, FID, sede, PID, sesso, età al momento dell'ammissione, nazionalità, data ammissione, luogo prima dell'ammissione, istanza assegnante, classe, data dimissione, diagnosi principale.

- Completo = Tutte 13 variabili sono state fornite con valori validi.
- Incompleto (analizzabile) = Le 7 variabili centrali sono complete, mentre per tutte o alcune delle altre 6 (numero aziendale, PID, nazionalità, luogo prima dell'ammissione, istanza assegnante, classe) i valori mancano o non sono validi.
- Incompleto (non analizzabile) = I dati non sono analizzabili se per una delle 7 variabili centrali (FID, sede, sesso, età al momento dell'ammissione, data ammissione, data dimissione o diagnosi principale) il valore manca o non è valido.
- Manca del tutto = Il FID manca o non sono stati forniti dati di base della statistica medica per un determinato caso.

Dati supplementari psichiatria statistica medica MP

Per il confronto aggiustato tra cliniche, servono le 14 variabili seguenti: FID, stato civile, occupazione (nove variabili: a tempo parziale, a tempo pieno, senza occupazione o disoccupato/a, lavori domestici al proprio domicilio, in formazione, programma di riabilitazione, AI/AVS o altra rendita, lavoro in un contesto protetto, sconosciuta), formazione scolastica o professionale più alta conclusa, internamento preventivo, campo di attività.

- Completo = Tutte le 14 variabili sono state fornite con valori validi.
- Incompleto (analizzabile) = Il FID sono indicati, ma per tutte o alcune delle altre 12 variabili i valori mancano o non sono validi.
- Manca del tutto = Il FID mancanti o non sono stati forniti dati supplementari sulla psichiatria per un determinato caso.

HoNOS ammissione/dimissione

Per il confronto aggiustato tra cliniche, servono le 17 variabili seguenti:

FID, momento della misura, codice *drop-out*, data del rilevamento, genere H1-H12, H8.

- Completo = Tutte le 17 variabili sono state fornite con valori validi e il questionario non è codificato come *drop-out*.
- Incompleto (analizzabile) = Mancano la data del rilevamento, il genere H8 e/o fino a 3 item (H1-H12) (incluse immissioni = «9» non applicabile/non conosciuto) e il questionario non è codificato come *drop-out*.
- *Drop-out* = Il questionario è codificato come *drop-out*.
- Incompleto (non analizzabile) = Mancano più di 3 item (H1-H12) (incluse immissioni = «9» non applicabile/non conosciuto).
- Manca del tutto = Il FID o il momento della misura mancano o non sono riportate indicazioni sull'ammissione/dimissione HoNOS.

Ammissione/dimissione BSCL

Per il confronto aggiustato tra cliniche, servono le 57 variabili seguenti:

FID, momento della misura, codice *drop-out*, data del rilevamento, B1-B53.

- Completo = Tutte le 57 variabili sono state fornite con valori validi e il questionario non è codificato come *drop-out*.
- Incompleto (analizzabile) = Mancano la data del rilevamento e/o fino a tredici risposte (B1-B53) e il questionario non è codificato come *drop-out*.
- *Drop-out* = Il questionario è codificato come *drop-out*.
- Incompleto (non analizzabile) = Mancano più di 13 risposte (B1-B53).
- Manca del tutto = Il FID o il momento della misura mancano o non sono riportate indicazioni sulla BSCL.

Qualità dei dati per HoNOS e BSCL nel complesso (incluse ammissione, dimissione e statistica medica)

Il rilevamento deve comprendere per ogni caso le variabili particolarmente rilevanti per il confronto tra cliniche (dati di base statistica medica, dati supplementari psichiatria, HoNOS, BSCL). La qualità dei dati del caso è determinata dalla qualità («completo» - «manca del tutto») del set di dati parziale HoNOS, BSCL o statistica medica con la qualità più bassa.

Vengono analizzati approfonditamente solo i casi terminati, ossia che corrispondono a una cura conclusasi nel periodo del rilevamento e quindi documentati in modo completo.

Affinché il caso sia incluso nel confronto tra cliniche, devono essere presenti le indicazioni sul peso dei sintomi (HoNOS ammissione e dimissione; BSCL ammissione e dimissione), più i dati riguardanti il paziente, di cui almeno età, sesso, data dell'ammissione, data della dimissione e diagnosi principale.

Qualità dei dati per misure restrittive della libertà (FM/MRL) nel complesso (incluse ammissione, dimissione e statistica medica)

Il rilevamento deve comprendere per ogni riga (ossia per ogni misura restrittiva della libertà notificata) le variabili rilevanti per il confronto tra cliniche. Per ogni caso servono il FID, il genere di misura, la data e l'orario dell'inizio rispettivamente della fine della misura. Per le medicazioni forzate servono soltanto la data e l'orario di somministrazione. Se per un'immissione FM/MRL manca una di queste indicazioni, il caso è «erroneamente documentato».

(Fussnote3: Fino al 31.12.2019 sono stati documentati gli orari e le date solo per isolazioni, immobilizzazioni e contenzioni).