


PSYCHIATRIE POUR ADULTES



PSYCHIATRIE D'ENFANTS ET D'ADOLESCENTS



LES PATIENTES ET PATIENTS

Nombre de patient-e-s:
87'615
Âge: Ø **45.7 ans**



Nombre de cliniques:
131



Diagnosics principaux les plus fréquents:



Durée de séjour moyenne:
(hors psychiatrie forensique)

29.5 jours

Admission

Psychiatrie stationnaire

Sortie

OBJECTIF: réduire l'importance d'un trouble psychique

Résultats de mesure détaillés:






www.anq.ch

RÉSULTATS DE MESURE 2023

Importance des symptômes

La mesure de l'importance des symptômes comprend:

-  **Troubles psychiques**
p.ex. dépressions, anxiété et caractère contraignant, schizophrénie, trouble de stress, trouble alimentaire, démence
-  **Limitations physiques**
p.ex. dépendance, somatisation
-  **Limitations fonctionnelles sociales**
p.ex. relations, activités, logement, profession/école et vie quotidienne

Evaluation par des tiers:

19.6 Pt.

11.6 Pt.

(importance moyenne sur une échelle de 0-48)

Autoévaluation:

72.7 Pt.

41.9 Pt.

(importance moyenne sur une échelle de 0-212)

Sont concernés par au moins une mesure limitative de liberté:

9.1%

de toutes les cliniques de psychiatrie pour adultes hors psychiatrie forensique

Mesures limitatives de liberté

 **Uniquement en cas de risque de mise en danger de soi et d'autrui**

Mesures limitatives de liberté incluent: isolement, immobilisation, maintien ferme, médication forcée, limitation du mouvement à la chaise et au lit



9.9% Cliniques de soins aigus et de premier recours



0.5% Cliniques de psychiatrie spécialisée



0.0% Cliniques spécialisées dans le traitement des maladies de la dépendance



39.0% Cliniques de psychiatrie forensique*
* Patientes/patients en exécution de peines ou de mesures



16.8% Psychiatrie gériatrique

Satisfaction des patients: les résultats de cette mesure séparée sont publiés sur le portail web de l'ANQ sous www.anq.ch.

PSYCHIATRIE D'ENFANTS ET D'ADOLESCENTS



Cliniques de psychiatrie d'enfants et d'adolescents

PSYCHIATRIE POUR ADULTES



LES PATIENTES ET PATIENTS

Nombre de patient-e-s:
5'070

Âge: Ø **14.8 ans**



Nombre de cliniques:
30

Durée de séjour
moyenne:

32.7
jours

Admission

Psychiatrie stationnaire

Sortie

OBJECTIF: réduire l'importance
d'un trouble psychique

Diagnostics
principaux les
plus fréquents:



43.6%
Troubles affectifs,
p.ex. dépressions



16.9%
Anxiété, compulsions,
stress



15.6%
Troubles du
comportement, troubles
émotionnels



RÉSULTATS DE MESURE 2023

Importance des symptômes

La mesure de l'importance
des symptômes comprend:



Troubles psychiques
p.ex. dépressions, anxiété et
compulsions, schizophrénie, trouble
de stress, trouble alimentaire



Limitations physiques
p.ex. dépendance, somatisation



Limitations fonctionnelles sociales
p.ex. relations, activités, logement,
profession/école et vie quotidienne



Evaluation par des tiers:

19.2 Pt.

13.3 Pt.

(importance moyenne
sur une échelle 0-52)

Autoévaluation:

22.4 Pt.

16.0 Pt.

(importance moyenne
sur une échelle 0-52)

Sont concernés par au moins une
mesure limitative de liberté:

6.7%



de toutes les cliniques de psychiatrie
d'enfants et d'adolescents

Mesures limitatives de liberté



**Uniquement en cas de risque de
mise en danger de soi et d'autrui**

Mesures limitatives de liberté incluent:
isolement, immobilisation, médication forcée



Résultats de
mesure détaillés:

www.anq.ch

Satisfaction des patients: les résultats de cette mesure séparée sont publiés sur le portail web de l'ANQ sous www.anq.ch.