

Überleitungstabelle FIM[®] bzw. EBI in CHOP Code ADL-Score

Version 1.0, gültig ab 01.01.2021

Die Erfassung der Funktionsfähigkeit von Patientinnen und Patienten bei den Aktivitäten des täglichen Lebens (ADL=Activities of Daily Life) erfolgt mit dem FIM[®]-Instrument oder dem Erweiterten Barthel-Index (EBI). Der Nationale Verein für Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken (ANQ) stellt die Überleitungstabelle der FIM[®]- bzw. EBI-Messungen in den CHOP Code ADL-Score zur Verfügung. Die Überleitungstabelle basiert auf der Studie der Charité-Universitätsmedizin Berlin im Auftrag des ANQ¹ und ist ab dem 01.01.2021 gültig.

Dieses Dokument enthält die Überleitungstabelle in drei verschiedenen Versionen: Neben der Gesamtübersicht sind für die beiden Instrumente FIM[®] und EBI jeweils separate Überführungstabellen enthalten. In diesen sind Besonderheiten, die bei der Kodierung zu beachten sind, ausführlich in der Spalte „Bemerkungen“ beschrieben.

Die Überleitungstabelle ist auch im Excel-Format verfügbar, unter: www.anq.ch/uebersetzung-ADL.

Inhalt

1. Überleitungstabelle gesamt: FIM [®] bzw. EBI in CHOP-Code ADL-Score	1
2. Überleitungstabelle FIM [®] in CHOP-Code ADL-Score	4
3. Überleitungstabelle EBI in CHOP-Code ADL-Score	7
Impressum	9

¹ ANQ, 2018, Abschlussbericht: Entwicklung und Validierung eines ADL-Überführungsalgorithmus auf Basis von FIM[®] und EBI, https://www.anq.ch/wp-content/uploads/2018/03/ANQ_Reha_Abschlussbericht_ADL_Algorithmen.pdf

1. Überleitungstabelle gesamt: FIM® bzw. EBI in CHOP-Code ADL-Score

EBI- Item	FIM®-Item	CHOP-Code 2021: ADL	
1. Essen und Trinken (EBI 01)	A. Essen und Trinken (FIM 01)	AA.13.1	ADL 1, Essen und Trinken
0	1 - 2	AA.13.11	Score 0
2	3 - 5	AA.13.12	Score 2
3 - 4	6 - 7	AA.13.13	Score 4
2. Persönliche Pflege (EBI 02)	B. Körperpflege (FIM 02)	AA.13.2	ADL 2, Persönliche Pflege
0	1 - 2	AA.13.21	Score 0
1	3 - 4	AA.13.22	Score 1
2	5	AA.13.23	Score 2
3 - 4	6 - 7	AA.13.24	Score 4
3. An- und Ausziehen (EBI 03)	D. Ankleiden Oberkörper und E. Unterkörper* (FIM 04 + FIM 05)*	AA.13.3	ADL 3, An- und Ausziehen
0	1	AA.13.31	Score 0
1	2 - 3	AA.13.32	Score 1
2	4 - 5	AA.13.33	Score 2
4	6 - 7	AA.13.34	Score 4
	<i>* Mittelwert aus FIM D. und FIM E. verwenden. Wenn der Mittelwert nicht ganzzahlig ist, wird abgerundet.</i>		
4. Baden / Duschen / Körper waschen (EBI 04)	C. Baden / Duschen / Waschen und K. Transfer Badewanne / Dusche* (FIM 03 + FIM 11)*	AA.13.4	ADL 4, Baden / Duschen
0	1	AA.13.41	Score 0
1	2 - 4	AA.13.42	Score 1
2	5	AA.13.43	Score 2
3 - 4	6 - 7	AA.13.44	Score 4
	<i>* Geringeren Wert der beiden Items FIM C. und FIM K. verwenden.</i>		
5. Umsteigen aus Rollstuhl in Bett und umgekehrt (EBI 05)	I. Transfer Bett / Stuhl / Rollstuhl (FIM 10)	AA.13.5	ADL 5, Transfer Bett / Stuhl / Rollstuhl
0	1 - 2	AA.13.51	Score 0
1	3 - 4	AA.13.52	Score 1
2	5	AA.13.53	Score 2
4	6 - 7	AA.13.54	Score 4

... Fortsetzung folgt auf der nächsten Seite

EBI-Item	FIM®-Item	CHOP-Code 2021: ADL	
6. Fortbewegung auf ebenem Untergrund (EBI 06)	L. Gehen oder Rollstuhl fahren** (FIM 12; Zusatzitem: "Gehen"*)	AA.13.6	ADL 6, Fortbewegung Ebene
0	1 - 2	AA.13.61	Score 0
1	3 - 4	AA.13.62	Score 1
2	5	AA.13.63	Score 2
3	6	AA.13.64	Score 3
4	7	AA.13.65	Score 4
	* Wenn im Zusatzitem Fortbewegung FIM 12_2 "1" = "Gehen" gewählt wurde.		
	L. Gehen oder Rollstuhl fahren** (FIM 12; Zusatzitem: "Rollstuhl"*)		
	1 - 2	AA.13.61	Score 0
	3 - 6	AA.13.62	Score 1
	* Wenn im Zusatzitem Fortbewegung FIM 12_2 "2" = "Rollstuhl" gewählt wurde.		
	L. Gehen oder Rollstuhl fahren** (FIM 12; Zusatzitem: "beides"*)		
	1 - 2	AA.13.61	Score 0
	3 - 4	AA.13.62	Score 1
	5 - 7	AA.13.63	Score 2
	* Wenn im Zusatzitem Fortbewegung FIM 12_2 "3" = "beides" gewählt wurde.		
	L. Gehen oder Rollstuhl fahren** (FIM 12; Zusatzitem: "unklar"*, bei Austritt überwiegt "Gehen")		
	1 - 2	AA.13.61	Score 0
	3 - 4	AA.13.62	Score 1
	5	AA.13.63	Score 2
	6	AA.13.64	Score 3
	7	AA.13.65	Score 4
	* Wenn im Zusatzitem Fortbewegung FIM 12_2 "4" = "unklar" gewählt wurde und bei Austritt klar der Modus "Gehen" überwiegt.		
	L. Gehen oder Rollstuhl fahren** (FIM 12; Zusatzitem: "unklar", bei Austritt überwiegt "Rollstuhl"*)		
	1 - 2	AA.13.61	Score 0
	3 - 6	AA.13.62	Score 1
	* Wenn im Zusatzitem Fortbewegung FIM 12_2 "4" = "unklar" gewählt wurde und bei Austritt Modus "Rollstuhl" überwiegt.		
	L. Gehen oder Rollstuhl fahren** (FIM 12; Zusatzitem: "unklar", bei Austritt kein überwiegender Fortbewegungsmodus*)		
	* Wenn im Zusatzitem Fortbewegung ANQ FIM 12_2 "4" = "unklar" gewählt wurde und bei Austritt der überwiegende Modus nach wie vor unklar ist gilt folgende Regel: Ist der FIM-Score beim Gehen unter 5 wird die Bewertung für das Rollstuhlfahren verwendet, ist der Austrittswert 5 und höher, wird die Bewertung für das Gehen verwendet. Es gelten die oben genannten Überführungsregeln für das Scoring von "Rollstuhl" bzw. "Gehen".		

Fortsetzung folgt auf der nächsten Seite

** Informationen zu der Erhebung des FIM Item L. im Rahmen der ANQ-Messungen sind im jeweils aktuellen Datenhandbuch im Downloadbereich des ANQ-Webportals: <https://www.anq.ch/de/fachbereiche/rehabilitation/download-rehabilitation/> sowie in folgendem Dokument https://www.anq.ch/wp-content/uploads/2017/12/ANQ_Module_23_FIM-Item-L_Erfassung_Dokumentation.pdf verfügbar.

EBI- Item	FIM®-Item	CHOP-Code 2021: ADL	
7. Treppensteigen (EBI 07)	M. Treppensteigen (FIM 13)	AA.13.7	ADL 7, Treppensteigen
0	1	AA.13.71	Score 0
1	2 - 3	AA.13.72	Score 1
2	4 - 5	AA.13.73	Score 2
4	6 - 7	AA.13.74	Score 4
8. Benutzung der Toilette (EBI 08)*	F. Toilettenhygiene und J. Transfer Toilettensitz* (FIM 06 + FIM 10)*	AA.13.8	ADL 8, Toilettenbenutzung
0	1	AA.13.81	Score 0
1	2 - 4	AA.13.82	Score 1
2	5	AA.13.83	Score 2
4*	6 - 7	AA.13.84	Score 4
<p>* <i>Komplett immobile Patienten erhalten bei den ADL-Score 0, wenn eine "4" im EBI angegeben wurde. Die Immobilität wird anhand der Angaben in den Items EBI 05 und EBI 06 erkannt: EBI 05 = 0 ; EBI 06 = 0 ; EBI 08 = 4 --> ADL-Score 0: AA.13.81</i></p>		<p>* <i>Mittelwert aus FIM F. und FIM J. verwenden. Wenn der Mittelwert nicht ganzzahlig ist, wird abgerundet.</i></p>	
9. Stuhlkontrolle (EBI 09)	H. Darmkontrolle (FIM 08)	AA.13.9	ADL 9, Stuhlkontrolle
0	1	AA.13.91	Score 0
2	2 - 4	AA.13.92	Score 2
3 - 4	5 - 7	AA.13.93	Score 4
10. Harnkontrolle (EBI 10)	G. Blasenkontrolle (FIM 07)	AA.13.A	ADL 10, Harnkontrolle
0	1	AA.13.A1	Score 0
1	2 - 4	AA.13.A2	Score 1
3 - 4	5 - 7	AA.13.A3	Score 4
11. Verstehen (EBI 11)	N. Verstehen (FIM 14)	AA.13.B	ADL 11, Verstehen
0	1	AA.13.B1	Score 0
1	2 - 4	AA.13.B2	Score 1
3	5	AA.13.B3	Score 3
4	6 - 7	AA.13.B4	Score 4
12. Verständlichkeit (EBI 12)	O. Ausdruck (FIM 15)	AA.13.C	ADL 12, Verständlichkeit
0	1	AA.13.C1	Score 0
1	2 - 4	AA.13.C2	Score 1
3 - 4	5 - 7	AA.13.C3	Score 4
13. Soziale Interaktion (EBI 13)	P. Soziales Verhalten (FIM 16)	AA.13.D	ADL 13, Soziales Verhalten
0	1	AA.13.D1	Score 0
2	2 - 4	AA.13.D2	Score 2
4	5 - 7	AA.13.D3	Score 4
14. Problemlösen (EBI 14)	Q. Problemlösungsfähigkeit (FIM 17)	AA.13.E	ADL 14, Problemlösen
0	1 - 2	AA.13.E1	Score 0
2	3 - 5	AA.13.E2	Score 2
4	6 - 7	AA.13.E3	Score 4
15. Gedächtnis / Lernfähigkeit / Orientierung (EBI 15)	Q. Gedächtnis (FIM 18)	AA.13.F	ADL 15, Gedächtnis
0 - 1	1 - 2	AA.13.F1	Score 0
2 - 3	3 - 5	AA.13.F2	Score 2
4	6 - 7	AA.13.F3	Score 4

2. Überleitungstabelle FIM® in CHOP-Code ADL-Score

FIM®-Item	CHOP-Code 2021: ADL		Bemerkungen
A. Essen und Trinken (FIM 01)	AA.13.1	ADL 1, Essen und Trinken	
1 - 2	AA.13.11	Score 0	
3 - 5	AA.13.12	Score 2	
6 - 7	AA.13.13	Score 4	
B. Körperpflege (FIM 02)	AA.13.2	ADL 2, Persönliche Pflege	
1 - 2	AA.13.21	Score 0	
3 - 4	AA.13.22	Score 1	
5	AA.13.23	Score 2	
6 - 7	AA.13.24	Score 4	
D. Ankleiden Oberkörper und E. Unterkörper* (FIM 04 + FIM 05)*	AA.13.3	ADL 3, An- und Ausziehen	
1	AA.13.31	Score 0	* Mittelwert aus FIM D. und FIM E. verwenden. Wenn der Mittelwert nicht ganzzahlig ist, wird abgerundet. Beispiel: FIM D.=3 ; FIM E.= 6 (3+6)/2 = 4,5 --> FIM-Wert = 4 --> ADL-Score 2: AA.13.33
2 - 3	AA.13.32	Score 1	
4 - 5	AA.13.33	Score 2	
6 - 7	AA.13.34	Score 4	
C. Baden / Duschen / Waschen und K. Transfer Badewanne / Dusche* (FIM 03 + FIM 11)*	AA.13.4	ADL 4, Baden / Duschen	
1	AA.13.41	Score 0	* Es wird der geringere Wert der beiden Werte aus den Items FIM C. und FIM K. verwendet. Beispiel: FIM C.= 6 ; FIM K.= 3 --> FIM-Wert = 3 --> ADL-Score 1: AA.13.42
2 - 4	AA.13.42	Score 1	
5	AA.13.43	Score 2	
6 - 7	AA.13.44	Score 4	
I. Transfer Bett / Stuhl / Rollstuhl (FIM 09)	AA.13.5	ADL 5, Transfer Bett / Stuhl / Rollstuhl	
1 - 2	AA.13.51	Score 0	
3 - 4	AA.13.52	Score 1	
5	AA.13.53	Score 2	
6 - 7	AA.13.54	Score 4	

...Fortsetzung auf der nächsten Seite

FIM®-Item	CHOP-Code 2021: ADL		Bemerkungen
L. Gehen oder Rollstuhl fahren** (FIM 12; Zusatzitem: "Gehen"*)	AA.13.6	ADL 6, Fortbewegung Ebene	
1 - 2	AA.13.61	Score 0	* Wenn im Zusatzitem Fortbewegung FIM 12_2 "1" = "Gehen" gewählt wurde.
3 - 4	AA.13.62	Score 1	
5	AA.13.63	Score 2	
6	AA.13.64	Score 3	
7	AA.13.65	Score 4	
L. Gehen oder Rollstuhl fahren** (FIM 12; Zusatzitem: "Rollstuhl"*)			
1 - 2	AA.13.61	Score 0	* Wenn im Zusatzitem Fortbewegung FIM 12_2 "2" = "Rollstuhl" gewählt wurde.
3 - 6	AA.13.62	Score 1	
L. Gehen oder Rollstuhl fahren** (FIM 12; Zusatzitem: "beides"*)			
1 - 2	AA.13.61	Score 0	* Wenn im Zusatzitem Fortbewegung FIM 12_2 "3" = "beides" gewählt wurde.
3 - 4	AA.13.62	Score 1	
5 - 7	AA.13.63	Score 2	
L. Gehen oder Rollstuhl fahren** (FIM 12; Zusatzitem: "unklar", bei Austritt überwiegt "Gehen"*)			
1 - 2	AA.13.61	Score 0	* Wenn im Zusatzitem Fortbewegung FIM 12_2 "4" = "unklar" gewählt wurde und bei Austritt klar der Modus "Gehen" überwiegt.
3 - 4	AA.13.62	Score 1	
5	AA.13.63	Score 2	
6	AA.13.64	Score 3	
7	AA.13.65	Score 4	
L. Gehen oder Rollstuhl fahren** (FIM 12; Zusatzitem: "unklar", bei Austritt überwiegt "Rollstuhl"*)			
1 - 2	AA.13.61	Score 0	* Wenn im Zusatzitem Fortbewegung FIM 12_2 "4" = "unklar" gewählt wurde und bei Austritt klar der Modus "Rollstuhl" überwiegt.
3 - 6	AA.13.62	Score 1	
L. Gehen oder Rollstuhl fahren** (FIM 12; Zusatzitem: "unklar", bei Austritt kein überwiegender Fortbewegungsmodus*)			
* Wenn im Zusatzitem Fortbewegung ANQ FIM 12_2 "4" = "unklar" gewählt wurde und bei Austritt der überwiegende Modus nach wie vor unklar ist gilt folgende Regel: Ist der FIM-Score beim Gehen unter 5 wird die Bewertung für das Rollstuhlfahren verwendet, ist der Austrittswert 5 und höher, wird die Bewertung für das Gehen verwendet. Es gelten die oben genannten Überführungsregeln für das Scoring von "Rollstuhl" bzw. "Gehen".			

...Fortsetzung auf der nächsten Seite

** Informationen zu der Erhebung des FIM Item L. im Rahmen der ANQ-Messungen sind im jeweils aktuellen Datenhandbuch im Downloadbereich des ANQ-Webportals: <https://www.anq.ch/de/fachbereiche/rehabilitation/download-rehabilitation/> sowie in folgendem Dokument https://www.anq.ch/wp-content/uploads/2017/12/ANQ_Module_23_FIM-Item-L_Erfassung_Dokumentation.pdf verfügbar.

FIM®-Item	CHOP-Code 2021: ADL		Bemerkungen
M. Treppensteigen (FIM 13)	AA.13.7	ADL 7, Treppensteigen	
1	AA.13.71	Score 0	
2 - 3	AA.13.72	Score 1	
4 - 5	AA.13.73	Score 2	
6 - 7	AA.13.74	Score 4	
F. Toilettenhygiene und J. Transfer Toilettensitz* (FIM 06 + FIM 10)*	AA.13.8	ADL 8, Toilettenbenutzung	
1	AA.13.81	Score 0	* Mittelwert aus FIM F. und FIM J. verwenden. Wenn der Mittelwert nicht ganzzahlig ist, wird abgerundet. Beispiel: FIM F.=5 ; FIM J.= 2 (5+2)/2 = 3,5 --> FIM-Wert = 3 --> ADL-Score 1: AA.13.82
2 - 4	AA.13.82	Score 1	
5	AA.13.83	Score 2	
6 - 7	AA.13.84	Score 4	
H. Darmkontrolle (FIM 08)	AA.13.9	ADL 9, Stuhlkontrolle	
1	AA.13.91	Score 0	
2 - 4	AA.13.92	Score 2	
5 - 7	AA.13.93	Score 4	
G. Blasenkontrolle (FIM 07)	AA.13.A	ADL 10, Harnkontrolle	
1	AA.13.A1	Score 0	
2 - 4	AA.13.A2	Score 1	
5 - 7	AA.13.A3	Score 4	
N. Verstehen (FIM 14)	AA.13.B	ADL 11, Verstehen	
1	AA.13.B1	Score 0	
2 - 4	AA.13.B2	Score 1	
5	AA.13.B3	Score 3	
6 - 7	AA.13.B4	Score 4	
O. Ausdruck (FIM 15)	AA.13.C	ADL 12, Verständlichkeit	
1	AA.13.C1	Score 0	
2 - 4	AA.13.C2	Score 1	
5 - 7	AA.13.C3	Score 4	
P. Soziales Verhalten (FIM 16)	AA.13.D	ADL 13, Soziales Verhalten	
1	AA.13.D1	Score 0	
2 - 4	AA.13.D2	Score 2	
5 - 7	AA.13.D3	Score 4	
Q. Problemlösungsfähigkeit (FIM 17)	AA.13.E	ADL 14, Problemlösen	
1 - 2	AA.13.E1	Score 0	
3 - 5	AA.13.E2	Score 2	
6 - 7	AA.13.E3	Score 4	
Q. Gedächtnis (FIM 18)	AA.13.F	ADL 15, Gedächtnis	
1 - 2	AA.13.F1	Score 0	
3 - 5	AA.13.F2	Score 2	
6 - 7	AA.13.F3	Score 4	

3. Überleitungstabelle EBI in CHOP-Code ADL-Score

EBI- Item	CHOP-Code 2021: ADL		Bemerkungen
1. Essen und Trinken (EBI 01)	AA.13.1	ADL 1, Essen und Trinken	
0	AA.13.11	Score 0	
2	AA.13.12	Score 2	
3 - 4	AA.13.13	Score 4	
2. Persönliche Pflege (EBI 02)	AA.13.2	ADL 2, Persönliche Pflege	
0	AA.13.21	Score 0	
1	AA.13.22	Score 1	
2	AA.13.23	Score 2	
3 - 4	AA.13.24	Score 4	
3. An- und Ausziehen (EBI 03)	AA.13.3	ADL 3, An- und Ausziehen	
0	AA.13.31	Score 0	
1	AA.13.32	Score 1	
2	AA.13.33	Score 2	
4	AA.13.34	Score 4	
4. Baden / Duschen / Körper waschen (EBI 04)	AA.13.4	ADL 4, Baden / Duschen	
0	AA.13.41	Score 0	
1	AA.13.42	Score 1	
2	AA.13.43	Score 2	
3 - 4	AA.13.44	Score 4	
5. Umsteigen aus Rollstuhl in Bett und umgekehrt (EBI 05)	AA.13.5	ADL 5, Transfer Bett / Stuhl / Rollstuhl	
0	AA.13.51	Score 0	
1	AA.13.52	Score 1	
2	AA.13.53	Score 2	
4	AA.13.54	Score 4	
6. Fortbewegung auf ebenem Untergrund (EBI 06)	AA.13.6	ADL 6, Fortbewegung Ebene	
0	AA.13.61	Score 0	
1	AA.13.62	Score 1	
2	AA.13.63	Score 2	
3	AA.13.64	Score 3	
4	AA.13.65	Score 4	
7. Treppensteigen (EBI 07)	AA.13.7	ADL 7, Treppensteigen	
0	AA.13.71	Score 0	
1	AA.13.72	Score 1	
2	AA.13.73	Score 2	
4	AA.13.74	Score 4	

...Fortsetzung auf der nächsten Seite

EBI- Item	CHOP-Code 2021: ADL		Bemerkungen
8. Benutzung der Toilette (EBI 08)*	AA.13.8	ADL 8, Toilettenbenutzung	
0	AA.13.81	Score 0	*Komplett immobile Patienten erhalten bei diesem Item den ADL-Score 0, wenn eine "4" im EBI angegeben wurde. Die Immobilität wird anhand der Angaben in den Items EBI 05 und EBI 06 erkannt: EBI 05 = 0 ; EBI 06 = 0 ; EBI 08 = 4 --> ADL-Score 0: AA.13.81
1	AA.13.82	Score 1	
2	AA.13.83	Score 2	
4*	AA.13.84	Score 4	
9. Stuhlkontrolle (EBI 09)	AA.13.9	ADL 9, Stuhlkontrolle	
0	AA.13.91	Score 0	
2	AA.13.92	Score 2	
3 - 4	AA.13.93	Score 4	
10. Harnkontrolle (EBI 10)	AA.13.A	ADL 10, Harnkontrolle	
0	AA.13.A1	Score 0	
1	AA.13.A2	Score 1	
3 - 4	AA.13.A3	Score 4	
11. Verstehen (EBI 11)	AA.13.B	ADL 11, Verstehen	
0	AA.13.B1	Score 0	
1	AA.13.B2	Score 1	
3	AA.13.B3	Score 3	
4	AA.13.B4	Score 4	
12. Verständlichkeit (EBI 12)	AA.13.C	ADL 12, Verständlichkeit	
0	AA.13.C1	Score 0	
1	AA.13.C2	Score 1	
3 - 4	AA.13.C3	Score 4	
13. Soziale Interaktion (EBI 13)	AA.13.D	ADL 13, Soziales Verhalten	
0	AA.13.D1	Score 0	
2	AA.13.D2	Score 2	
4	AA.13.D3	Score 4	
14. Problemlösen (EBI 14)	AA.13.E	ADL 14, Problemlösen	
0	AA.13.E1	Score 0	
2	AA.13.E2	Score 2	
4	AA.13.E3	Score 4	
15. Gedächtnis / Lernfähigkeit / Orientierung (EBI 15)	AA.13.F	ADL 15, Gedächtnis	
0 - 1	AA.13.F1	Score 0	
2 - 3	AA.13.F2	Score 2	
4	AA.13.F3	Score 4	

Impressum

Titel	Überleitungstabelle FIM® bzw. EBI in CHOP Code ADL-Score
Autorinnen und Autoren	Dipl.-Päd. (Rehab.) Stefanie Köhn Dr. Luise Menzi Dr. Anna Schlumbohm Martin Brünger, MPH Prof. Dr. Karla Spyra
Publikationsort und -jahr	Bern / Berlin Juli 2020 (Version 1.0)
Zitation:	ANQ, Nationaler Verein für Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken, Bern, Charité, Universitätsmedizin Berlin, Institut für Medizinische Soziologie und Rehabilitationswissenschaft (2020). Überleitungstabelle FIM® bzw. EBI in CHOP Code ADL-Score.
Copyright	Nationaler Verein für Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken – ANQ Geschäftsstelle Weltpoststrasse 5 CH-3015 Bern Charité – Universitätsmedizin Berlin Institut für Medizinische Soziologie und Rehabilitationswissenschaft Charitéplatz 1 D-10117 Berlin
Kontakt	Nationaler Verein für Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken – ANQ Dr. Luise Menzi luise.menzi@anq.ch +41 31 511 38 44 Charité – Universitätsmedizin Berlin Dipl.-Päd. (Rehab.) Stefanie Köhn stefanie.koehn@charite.de +49 30 450 417 156